





NUEYO STANDARD MUNDIAL

PHILIPS

El sistema más sabio

PHILIPS introduce en España el HOMECOMPUTER más sabio, el sistema MSX, nuevo estandard mundial.

¡Con cuanta sabiduría se ha pensado en cada una de sus características!

Con el PHILIPS MSX puede realizar mil combinaciones de elementos: monitores, impresoras, floppys, programas educativos, de juegos y aplicaciones profesionales, gracias a su compatibilidad total tanto en hardware como en software.

El PHILIPS MSX está tan sabiamente diseñado que Vd. puede elegir entre conectarlo al televisor de su casa, o a un monitor monocromo o de color.

De igual modo puede utilizar como unidad de almacenamiento de memoria un cassette normal o un Floppy Disc del sistema MSX. ¡Y qué potencia tiene el PHILIPS MSX!

Es tanta, que si lo utilizamos con un Floppy Disc y junto a MSX-DOS, es compatible con sistemas de tipo profesional y de precio mucho más elevado.

Y aquí no acaba la sabiduría con que ha sido creado el PHILIPS MSX.

Puede hacerlo crecer según sus necesidades, desde un sencillo ordenador doméstico, con el lenguaje Basic más potente del mercado, hasta un sistema de tipo profesional que puede llegar a una capacidad máxima de 1.024 K bytes.

PHILIPS MSX. Nunca se le quedará pequeño, nunca se le quedará anticuado.

PHILIPS MSX, creado como un equipo atractivo, fácil de usar y muy asequible de comprar.

¡PHILIPS MSX, sin duda, el sistema más sabio!

MSX-DOS es compatible con CP/M^{TM} y posee la misma estructura de ficheros que $MS\text{-}DOS^{TM}$.

Todos los sistemas MSX son compatibles entre sí.

MSX, MSX-DOS™ y MS-DOS™ son marcas registradas de Microsof Corp. CP/M™ es una marca registrada de Digital Research.

Si desea algún tipo de información retacionada con el campo del HOMECOMPUTER, estamos a su disposición en el teléfono

(91) 413 22 46

Desearía recibir más información sobre el PHILIPS MSX.

Nombre.....

PHILIPS IBERICA S.A.E. Apartado de Correos 50.800 28080 MADRID

PHILIPS MSX HOMECOMPUTER SYSTEM

El amigo sabio de la familia.

PHILIPS MSX HOMECOMPUTER SYSTEM

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consola VG 8010

Sistema M5X.

Teclado: Teclado con disposición y separación estilo profesional de 72 teclas.

Memoria: 32 K ROM, 48 K RAM (incluyendo 16 K RAM de vídeo).

Interconexiones incorporadas: Salida de RF. Salida Monitor, Interface audio-cassette, 2 conectores para controles manuales, 2 ranuras para cartuchos.

Consola VG 8020

5istema M5X.

Teclado: De recorrido completo, profesional con 73 teclas.

Memoria: 32 K ROM, 80 K RAM (incluyendo 16 K RAM de video).

Interconexiones incorporadas: 5alida de RF, 5alida Monitor, Interface audio-cassette, 2 conectores para controles manuales, 2 ranuras para cartuchos, Interlace para impresora.

Características comunes VG 8010/VG 8020

Conjuntos de caracteres 253 alfanuméricos y gráficos (incluye la ñ).

Procesadores: Principal Z 80 A, Audio AY-3-8910. Vídeo TM5 9929 A.

Lenguaje BASIC MSX: 130 instrucciones incorpo-

rando macrocomandos y sprites. Posibilidad máxima de expansión de memoria

1M. byte.

Editor de pantalla.

Utilizando M5X-DOS™ es compatible con CP/M[™] y tiene la misma estructura de ficheros que MS-DO5[™].

Monitor monocromo BM 7552 y BM 7502

Tubo de Imagen: Pantalla de alta resolución de 12", antideslumbrante, Fósforo P 42. Ancho de Banda: 20 MHZ (a —3 dB).

Resolución: Horizontal: 920 líneas en el centro. Vertical: 285 pixels.

Caracteres en pantalla: 80×25 (2.000) Solida Sonora: 0,3 W con 5% de distorsión.

Impresora de matriz

VW 0010, 40 columnas y VW 0020 de 80 colum-

Método impresión: Matriz de puntos por impactos. Matriz de carácter de 8x8 puntos.

Paso de caracteres 10,5 cpi y 10 cpi, respectivamente.

Velocidad de impresión 35 cps v 37 cps respectivamente.

Mecanismo PF alimentación por fricción y trac-

Próximos lanzamientos

Monitor de color 14".

Floppy disc 31/2" 500 K sin formatear (360 K formateado).

Software

Disponibles en MSX más de 150 títulos entre aplicaciones, utilidades, educativos y juegos en soporte ROM,, cassette y floppy de 31/2"

Sumario .

AÑO I - N.º 6 - OCTUBRE 1985

LINEA DIRECTA

Pág. 4

Ampliamos la sección donde los fectores exponen sus inquietudes.

TABLON DE ANUNCIOS

Pág. 6

Intercambios, compra-venta y contactos de los usuarios del MSX.

PIRAMIDE

Pág. 8



Nuestro programa Estrella es un dificil y entretenido laberinto egipcio.

MONITOR AL DIA Pág. 13

Ponemos en pantalla las últimas noticias en el mundo del MSX.

LOS EFECTOS **SONOROS**

Pág. 16

Los sonidos y los ruidos responden a un potente chip llamado PSG.

PROGRAMAS

Sintetizador electrónico Pág. 19 Gráficos y sonidos. Pág. 23 DDT Pág. 27 El Peral Pág. 30 Nox Falcon Pág. 32



msxc

es un producto S.T.R. Asociados para MANHATTAN TRANSFER, S.A.

Oirector Editorial: Antonio Tello Salvatierra. Director Ejecutivo: Birgitta Sandberg. Redacción: Silvestre Fernández, Claudia T. Helbling. Opto, Informática: Fco. Javier Guerrero, Juan Carlos González, Marcelo Tello. J. A. Castillo Rivas. Diseño y Maquetación: Félix Llanos, Luis Martínez. Ilustraciones: Carlos Rubio, Juan Núñez. Foto portada: Fototeca, IMAGE BANK. Dpto. Suscripciones: Silvia 5oler. Redacción, Administración y Publicidad: Roca i Batlle, 10-12, 08023 Barcelona Tel. (93) 211 22 56. Distribuye: Dispren, S.A., Eduardo Torroja, 9-11 - Fuenlabrada (Madrid) Tel. (91) 690 40 01 - Fotomecánica: Ungraf, S.A. Imprime: Rotedic Todo el material editado es propiedad exclusiva de MANHATTAN TRANSFER, S.A. Está prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio del contenido de esta publicación sin la correspondiente autorización escrita.

Editorial

Apuntarse al carro del triunfador

Nos han sorprendido, si nos han sorprendido y en parte nos han indignado ciertas afirmaciones vertidas desde uno de los diarios de mayor difusión de este país, por parte de un especialista en informática, referentes al estándar MSX. La razón es obvia porque desde las columnas de dicho rotativo, cuyo nombre por razones de ética profesional nos negamos a mencionar, se pretendía hacer del MSX un estándar, y por extensión un ordenador, más de los que, en un mercado de libre competencia tienen el sacrosanto derecho de exhibirse en las vitrinas de los comercios del ramo. Y es que el articulista en cuestión, vayan ustedes a saber por qué razones, minimizaba las ventajas del MSX aduciendo que, como ya había otros ordenadores -de muy dignas marcas, eso sí-, en el mercado que ya contaban con un amplio apoyo de software, el hecho de que los periféricos del MSX fueran perfectamente compatibles era una cuestión de dudoso atractivo. El firmante del artículo, a fuer de sinceros, al parecer había «aprendido» mucho del MSX a base de las informaciones vertidas en la prensa extranjera y al parecer no había advertido la presencia de las publicaciones especializadas de nuestro estándar, de las que nos consideramos pioneros. Así el hecho de que compañías de probado prestigio como Sony, Sanyo, Ýamaha, Philips, Mitsubishi, Goldstar, Olivetti, Canon, Hitachi, Pioner, Yashica, Panasonic, se hayan unido para presentar frente común gracias a un sistema totalmente compatible, al parecer, y según la «docta» opinión de dicho especialista, carecía de importancia... Y es que señores hay que apuntarse al carro del triunfador, del triunfador del momento entiéndase, y por negligente rutina ignorar cuanto de nuevo y revolucionario aparezca en el mercado, en lugar de profundizar en el tema y dar una información veraz y sobre todo objetiva. El MSX es un estándar de probada eficacia y en este sentido vienen avalándolo el esfuerzo común de un grupo de compañías de indudable prestigio que, en contra de lo que pretenden, ciertos sabihondos, conocen de sobras las necesidades de un usuario de informática que, durante años, ha suspirado porque a su máquina pudieran conectársele periféricos de cualquier marca sin caer en inútiles esclavismos.

MANHATTAN TRANSFER

Línea directa

EL COLOR DE LA PANTALLA

¿Puedo escribir en una parte de la pantalla con un color y en otra con otro o sólo con uno en toda la pantalla? Además quiero saber nombres y precios de juegos para el Hit Bit de 64K.

Fdo. Martín Consuegra (Avila)

Sólo puedes escribir con el fondo de pantalla que hayas programado previamente. El catálogo de juegos compatibles para los MSX es amplísimo y su precio varía entre las 1.500 y las 10.000 ptas.

ALUNIZAJE

En el número 2, en el programa «Alunizaje», en la línea 110 me aparece una errata que no logro saber cuál es.

Antonio Martín Las Palmas de Gran Canaria

La línea 110 de «Alunizaje» lleva un signo de interrogación antes de la palabra utilizas en lugar de esos dos puntos suspensivos que tú marcas. El error posiblemente derive de una impresión defectuosa.

MAS SECCIONES

Su revista me parece muy interesante y con buenos programas, pero creo que le faltan secciones de crítica de libros y más artículos sobre el código máquina o que desarrollen ideas de aplicación.

También nos interesaría a los usuarios con más pretensiones que dieran las órdenes del Z-80 con sus códigos numerales en hexadecimal y direcciones específicas de memoria.

Javier Campión Zabalza Pamplona

Tendremos en cuenta tus sugerencias, que son muy acertadas. En cuanto a un artículo sobre el Z-80, procuraremos complacerte con el número de noviembre ya que uno de nuestros redactores ya está trabajando en él.



LOS SECRETOS DEL MSX

Quiero felicitaros por el libro que habéis editado. De verdad que sirve porque está explicado con claridad. Sin embargo en el programa de ejemplo Apocalypse Now, por lo menos en mi ejemplar, falta la línea 1.540 y no funciona.

Andrés Sanjuan Badalona (Barcelona)

Hace días que venís publicando un anuncio del libro LOS SECRETOS DEL MSX, pero por mucho que lo he buscado en librerías y kioscos no lo encuentro. ¿Podríais indicarme dónde debo comprarlo?

Fernando Fuenteamor Madrid

Agradecemos sinceramente las muchas felicitaciones por LOS SECRETOS DEL MSX. Referente a la línea que dices que falta hemos comprobado en los ejemplares que disponemos que dicha línea está correctamente impresa. Sin embargo, pudiera darse el caso de que existiera algún libro defectuoso. Aprovechamos desde aquí para rogar a nuestros lectores que si detectan algún fallo de impresión nos remitan el libro y muy gustosamente les enviaremos un ejemplar sin defecto ya que Manhattan Transfer garantiza todos sus productos.

Referente a la venta de LOS SECRETOS DEL MSX, queremos aclarar que, por el momento, aún no ha sido distribuido ya que la primera edición de este libro queremos destinarla a nuestros lectores habituales, es decir a quienes compran nuestras revistas. Por ello como podréis comprobar en esta revista aparece un boletín de pedido mediante el cual podéis solicitarlo a nuestra editorial ya que su tirada limitada nos obliga a no distribuirlo masivamente.

CARGA DE CINTA DE JUEGOS

He comprado una cinta con un juego grabado, pero por más que lo intento no consigo cargarlo. Lo he intentado empleando las órdenes «cload», «load» y «bload», pero nada.' También quiero saber para qué sirve la tecla «select».

Iñaki Otegi Guipúzcoa

En principio tienes que seguir las instrucciones que te indique la misma cassette. Además tienes que tener presente de seguir las instrucciones generales, cuidando volumen y que las pilas estén bien. Asimismo, verificar las conexiones. Si cuidando todos estos detalles la cassette no carga ni por un lado ni por el otro (hay juegos que viene grabados a 1.200 y 2.400 baudios), conviene reclamar al vendedor, pues la grabación puede ser defectuosa.

La tecla «select» se incluye para hacer una selección entre las opciones disponibles de los cartuchos de programa ROM. Del mismo modo la tecla «esc» que controla según el software empleado, determinadas funciones de la impresora. Esto nos demuestra que estas máquinas no quedarán en desuso fácilmente.

INFORMACION DE SOFTWARE Y PERIFERICOS

Deseo que me mandéis información sobre cassette, cartuchos, joysticks, etc., precios y dónde los puedo comprar.

Bety Valle García Valencia

Tenemos por norma no enviar información de esta naturaleza, pues toda aquella de que disponemos la damos a conocer a través de nuestras páginas, para conocimiento de todos nuestros lectores. Los juegos pueden costar entre 1.500 y 10.000 y los mandos alrededor de 4.000 cada uno.

USO DE MANDOS

Son varios problemas los que plantearemos. En primer lugar que tenemos errores en las líneas 230 de «Carretera» y 240 de «Loto». En segundo lugar quisiéramos saber cómo pasar a teclado en lugar de joystick los programas «Comebichos», «Barcelona Olímpica» y «Aguila Espacial». Por último si en los boletines de pedido podemos adjuntar dinero en efectivo.

Diego Gorostiza y Francisco Virón Logroño

Los dos programas que mencionan son correctos. De todos modos, en la línea 150 de «Carretera» les aclaramos que después de RIGHTS va un paréntesis -(- y en la línea 240 de «Loto» fijense, si no se han confundido y han colocado: en lugar de un; antes de I+J. Otro error común es confundir la I con un 1.

En relación con el uso de los

10 REM***USO DE MANDOS*** 20 REM************ 30 ON STRIG GOSUB120,140,160,180,200 50 STRIGCIJON 60 STRIG(2)ON 70 STRIG(3)DN 80 STRIG(4)ON 90 IF INKEY\$="s" THEN END 100 GOTO 90 110 REM**RUTINA DE BOTON DISPARADOR** 120 PRINT"PULSADD DE LA BARRA ESPACIAOOR 130 RETURN. 140 PRINT"DISPARO 1 JOYSTICK 1" 160 PRINT"DISPARO 1 JOYSTICK 2" 180 PRINT"DISPARD 2 JDYSTICK 1" 190 RETURN 200 PRINT"OISPARO 2 JOYSTICK 2" 210 RETURN

joystick seguramente se les aclarará el panorama leyendo el artículo publicado en el número anterior. De todos modos puede serles de gran ayuda el siguiente programita.

Por último, no se puede adjuntar dinero en las cartas pues está prohibido. Si no podéis enviar un talón bancario o un giro postal, podéis adjuntar sellos de correo.

SALIDA RS-232

Estoy muy preocupado por esta salida que mi ordenador Philips VG 8010 no tiene. ¿Cuál es la solución para poder tenerla? También quiero decirles que estoy esperando con muchas ganas que saquéis cintas grabadas y que el «especial verano» me ha encantado.

José Luis Rojano Alarcón (Madrid

El cartucho RS-232C te solucionará el problema. Como ya hemos comentado, muy pronto editaremos cintas grabadas, pero antes buscamos ofrecer las máximas garantías de carga a los usuarios. Nos llena de satisfacción que te haya encantado el «especial verano».

EL PRECIO DE LOS APARATOS

Poseo un Canon V-20 comprado al contado a un concesionario de la firma en mi ciudad y cual no sería mi sorpresa cuando días después vi el mismo aparato en unos grandes almacenes a 16.000 ptas. menos. ¿Es esto legal? Lo pregunto porque me siento timada y os agradecería que publicarais estas líneas para evitar que algún incauto sea víctima del mismo fraude. También les pido que publicarais una lista orientativa de precios de los aparatos que hay en el mercado.

M.ª Teresa Tena Lázaro L'Hospitalet (Barcelona)

El precio facilitado por la casa Canon para su aparato MSX V-20 es de 75.000 pts.

ORDENADOR Y TV EN BLANCO Y NEGRO

Poseo un Philips MSX y quiero saber si se puede conectar a un televisor en blanco y negro y en caso afirmativo en que salida.

Gabriel Suau Sóller (Mallorca)

En efecto, puedes conectar tu Philips a cualquier televisor, incluso en blanco y negro. La salida es la misma que se utiliza para televisores en color, es decir la señalada RF.

EL COMEBICHOS

En el especial verano publicasteis el programa «El comebichos», cuyos gráficos no me salen y no comprendo por qué. He revisado el listado y no encuentro el error.

José Luis González Madrid

Este programa es correcto tal como ha sido publicado, de modo que te recomendamos que controles línea por línea, especialmente desde la 90 a la 160. ¡Suerte!

AMRSTRAD

He podido leer en esta revista que el micro ordenador Amrstrad pertenece a la norma MSX. Me gustaría saber cuál es el modelo que cumple estas características.

Angel O. Castro Pérez Valladolid

Incluimos a Amrstrad como uno de los 21 fabricantes de aparatos MSX. Sin embargo, este fabricante no ha lanzado este aparato en España. Esta sección de MSX CLUB es de nuestros lectores. Todos ellos tienen derecho a tres inserciones totalmente gratuitas. Las características de esta sección no permite la inclusión de anuncios con fines de lucro.

Intercambio programas sin fin económico. Enviar lista. José María Castañeda Vercher - c/ Blasco Ibáñez 24, Señera, 46200 Valencia. Ref. CP.1.

Vendo ordenador Sony HB55P y 2 juegos por 33.000 pts. Casi por estrenar. J. L. Palmorala - Avda. del Paralelo 131, 2.°, 1.° Bis. Tel. 223 46 42. 08004 Barcelona. Ref. CP.1.

Intercambio programas de todo tipo del MSX. Jorge Lafuente Bartra. Tel. (93) 333 45 36 - Barcelona. Ref. CP.1.

Intercambio programas MSX (Zaxxon, Manic Miner, Decathlon, etc.) Juan L. Balsera. Tel. 42 25 10 (15 a 18 hs.) Sevilla. Ref. CP.1. Contacto con otros usuarios de MSX para intercambio de programas e información. José Ignacio Colom - c/. Santo Dominguito de Val 2, 2, izq. 50001 Zaragoza. Ref. CP.1.

Contacto con usuarios de MSX para intercambio de programas e información a ser posible que vivan en Córdoba. José Manuel Vera. Tel. 25 47 24. Ref.

Contacto con usuarios de MSX de la zona Ermua-Eibar para intercambio de programas e información. Oscar Casado Oroz Zubiaurre 35, 4.º D - Ermua (Vizcaya) - Tel. 17 25 39. Ref. CP.1.

Contacto con usuarios de MSX para formar un club en Málaga. Daniel Hidalgo. Avda. Carlos Haya 101, Tel. 39 95 06, Ref. CP.1, Cambio Real Sport Soccer

Cambio Real Sport Soccer de Atari por cualquier cartucho Colecovision p/Atari. Francisco, Tel. (968) 51 46 82. Cartagena. Ref. CP.1.

Intercambio programas MSX especialmente con personas que vivan en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y alrededores. César A. Miralles - Tel. 815 07 29. Ref. CP.1.

Intercambio programas y experiencias del SVI328. Juan Antonio Blanco García. Av. Tomás Giménez 29, ent. 2.ª - L'Hospitalet (Barcelona) Ref. CP.1.

Intercambio programas MSX de juegos y educativos. Javier Campión Zabalza - Tel. (948) 25 69 16 -Pamplona. Ref. CP.1.

Vendo Consola Atari VCS, más dos joystick, dos paddles y cinco cartuchos. Todos por 22.000 pts. Tel. (93) 710 74 05. Daniel Nebot Benabarre. Sabadell (Barcelona) Ref. CP.1.

Vendo libro en perfecto estado «MSX, Programas, Utilidades», de D. Becker. Precio a convenir. Tel. 22 38 19 - Cáceres. Ref. CP.1. Intercambio programas de juegos y de gestión. Poseo primeros títulos del mercado. José María Martínez Carrasco - Tel. (968) 25 88 78 - Murcia. Ref. CP.1.

Vendo consola Philips Videopac G7000 y siete cartuchos por 20.000 pts. Benito Martínez Fernández Colonia del Quirinal 3, 1.º Iqda. Avilés (Asturias) Ref. CP.1.

Cambio-vendo programas MSX. Más de 60 títulos. Andrés Blanco Baúle - Aparisi 11, 2.°, 1.ª - Sabadell (Barcelona) Ref. CP.1.

Contacto con otros usuarios de MSX. Fco. Morón - Calle Rávena 1, Las Portadas 2.ª Fase - Dos Hermanas (41000 Sevilla) Ref. CP.1.

Intercambio programas MSX. Javier. Tel. (986) 20 93 37 - Vigo (Pontevedra) de 15,30 a 16,30 o de 21,30 a 23 hs. Ref. CP.1.

Intercambio o vendo juegos, programas de gestión y educativo. Fdo. Rodríguez Lluesma. Avda. Doctor Gadea, 24, 7.º A - 03001 Alicante. Ref. CP.1. Intercambio programas

Intercambio programas MSX de toda clase. Interesados llamar al tel. 25 21 72 de Vitoria. Rodolfo Sáenz de Ugarte: Ref. CP.3. Vendo cartuchos Atari (Super Cobra, Tutankamon, Laser Blast, etc.), a 2.500 pts. cada uno. Miguel A. Yáñez Camacho. c/. Perú, 21-41-012 Sevilla - Tel. (954) 61 26 36. Ref. CP.3.

Intercambio programas MSX. Contactar con José M. López Patiño. Los Chopos 34, Las Gabias (Granada). Ref. CP.3.

Desearía intercambiar programas, dudas, inquietudes con todos los usuarios de MSX de mi localidad. Ana María Zambudio Ortiz. B.º Providencia, 9 - ARCHANA (Murcia) Ref. CP.2.

Intercambio programas y experiencias con el MSX. Luis Marco Gimenez. c/. de la Diputación, 5 - SILLA (Valencia) Ref. CP.2.

(Valencia) Ret. CP.2. Cambio y vendo programas para MSX y SPECTRAVI-DEO 328/318, Rubén Soto de Roca. c/. Teruel, 4 - TU-DELA DEL DUERO (Valladolid) Tel. (983) 52 13 80. Ref. CP.2.

Cambio, compro y vendo toda clase de programas para SPECTRAVIDEO 328/318 y también para el estándar MSX. Compro instrucciones de programas en castellano. Vendo libro PROGRAMACION

AVANZADA SPECTRA-VIDEO de Indescomp. Tengo muchos programas OLD MAC FARMER, SPECTRON, etc. Prometo contestar a todos. Oscar Martín Martín. c/. Huesca, 16 - TUDELA DEL DUE-RO (Valladolid) Ref. CP.2. Intercambio programas de MSX. Poseo 22 de los mejores. Me interesan de aplicación. Javier Leza Cuervas-Mons. c/. Ramón y Cajal, 21 - 38004 Santa Cruz de Tenerife (Canarias) Ref. CP.2.

Intercambio programas de MSX. Tengo entre otros, Blagger, Disc Warrior, River Raid, Beamrider, Samurai, Ninja, Pinball. Diego Sánchez Montoya. c/.

Montoya, 1 - ALCANTA-RILLA (Murcia) Tel. (968) 80 43 30. Ref. CP.2.

Mándanos tus programas en una cinta y la recibirás cargada con otros nuevos. Tomas Eisman Domenech. c/. Atillo, 19 - 14009 Córdoba. Ref. CP.2. Usuarios de SPECTRAVI-

DEO 728 o MSX en general, agradeceríamos contacto para intercambiar programas, ideas. Soto, Blach, Arribas - Central Telex, Te-légrafos, Plaza del País Va-lenciano - 46002 Valencia. Intercambio cartucho Alí-Babá y una cinta con los siguientes programas: El ahorcado, Mastermind, Carrera de coches, Piscis, Co-cos, Alienígena del espacio, Super-slalom, Hundir la flota, Calendario, Objetivo Nueva York, Horóscopo, El archivo en casa, por un cartucho para amplificar memoria a 16 K o a 64 K. Todos los programas son para 16 K. José M. Vázquez. c/, Entrepeñas, 42 La Coruña - Tel. (981) 25 26 87. Ref. CP.2.

Me gustaría ponerme en contacto con usuarios del MSX de mi ciudad. Escribid o telefonead. Daniel Hidalgo. Avda. Carlos Haya, 101 - Málaga. Tel. (952) 39 95 06. Ref. CP.2.

Para los usuarios de Cuenca. El club infantil OCIO MSX creado en julio de este año, pretende poner en contacto a los usuarios de este estándar. Dirigirse a Mariano Delgado García. c/. Hermanos Becerril, 3. Cuenca. Tel. (966) 22 26 68. Ref. CP.2.

Intercambio programas del sistema MSX. Alberto Camacho Fernández. C/. Nafarroa, 15, 6.º P. Basauri. Vizcaya. Ref. CP.2.

Desearía intercambiar programas, dispongo de más de 50. José Ignacio Nasarre. c/. Franco y López, 11-50005 Zaragoza. Tel. (976) 35 61 77. Ref. CP.2.



iiNO ESPERES QUE PASE LA BANDA!! SUSCRIBETE A



PORQUE MSX CLUB DE PROGRAMAS ESTA PENSADA PARA TI

Suscribiéndote no sólo tienes la seguridad de tener todos los meses tu MSX CLUB DE PROGRAMAS en tu casa sino que recibirás 12 números pagando sólo 10

SUSCRIBETE Y GANA BOLETIN DE SUSCRIPCION MSX CLUB DE PROGRAMAS

Nombre v apellidos	
	Provincia
	Teléfono

Deseo suscribirme por doce números a la revista MSX CLUB DE PROGRAMAS a partir del número que pago adjuntando taión a la orden de: MANHATTAN TRANSFER, S.A. - C/. Roca i Batlle, 10-12 - 08023 Barcelona o mediante transferencia bancaria a favor de MANHATTAN TRANSFER, S.A. Banco Central - Agencia 36 - Balmes, 386 - 08022 Barcelona - CTA.CTE. 2176.80.

Tarifas:

España por correo normal Ptas.

1.500,-

Europa por correo normal Ptas. Europa por correo aéreo Ptas. 1.700,-

América por correo aéreo Ptas.

1.900,-3.700,-

Importante: Colocar en el sobre: Departamento Suscripciones MSX CLUB

LA PIRAMIDE

Este es un bellísimo y complejo juego de laberintos en el que su autor -Francisco Urbano Reinaldo-ha cuidado tanto el diseño del juego en sí, tanto como el de los elementos accesorios del mismo. Es decir. sprites, colores y sonido. Consta de cinco pantallas. Las instrucciones están incluidas en el mismo juego. pero a modo de anticipo digamos que te tienes que internar en una gran pirámide egipcio y sortear muchos peligros.



GRABARLD******************* ****************** *****STDP DN:ONSTDPGOSU8 10200:TIME=0:HA =0:PIRA=0:CLS:RESTORE:GOSUB 10300 20 V=1:INPUT "¿MANOO A USAR(0-1-2)";Z 30 COLDR8, 1, 1:SCREEN 3:OPEN "GRP: "AS#1:PS ET(100,50):PRINT #1, "LA":PSET(10,100):PR INT#1, "PIRAMIOE": ON SRRITE GOSUB 2170:SP RITE ON: GOSUB 2200 40 HA=HA+1:LM=0:AM=104:LA=B0:AA=100 50 LR=64:AR=119:LS=176:AS=119 60 SCREEN 2,2:GOSUB 1970:GOSUB 70:GOTO 1

10 70 A\$="F328H4G4L16H8U16EBR16F8D16G4BH12E

12G24E4U16R16O16L16GBE32"

B0 B\$="R10F4012L14H2V12E2BR60BNG404" 90 C\$="D12F4R24E4UBH4L288RB0BG48R4U4BR16 E4GBE4H4BG12BR4E108G4H8"

100 RETURN

110 CLS:LINE (0,0)-(256,16),15,BF:LINE (

0,16)~(256,32),9,BF:LINE (0,32)-(64,64), 9,BF:LINE(0,120)-(256,136),9,8F:LINE(192 ,64)-(256,80).9,8F 120 PSET(64,32):DRAW"C15;"+A\$ 130 AD=0:FDR LO=0 TD 256 STEP 32:GOSU8 1 70:NEXT LO:AD=16:FDR LO=0 TD 256 STEP 32 :GDSUB 170:NEXT LO:A0=32:FOR L0=0 TO 32 STEP 32:GOSUB 170:NEXT LD 140 A0=4B:FOR LD=0 TO 32 STEP 32:GOSUB 1 70:NEXT LO:A0=120:FOR LO=0 TO 32 STEP 32 :GOSUB 170:NEXT LO:FOR LO=B0 TO 16B STEP 32:GOSU8 170:NEXT LD 150 FOR LO=192 TO 256 STEP 32:GOSUB 170: NEXT LD:4D=64:FOR LD=192 TD 256 STEP 32: GDSU8 170:NEXT LO

160 GOTD 190

170 PSET (LO,AD):ORAW"C1;"+C\$:RETURN

180 RETURN

190 PUT SPRITE 1,(LM.AM),15,U SPRITE 2, (LS, AS), 12,5 200 PUT 210 PUT SPRITE 3, (LR, AR), 12,5

```
220 PUT SPRITE 4, (LA, AA), 12,6
230 IF STICK(Z)=3 AND LM<240 THEN LM=LM+
2:BEEP:GOTO 270
240 IF STICK(Z)=2 AND LM>0 THEN LM=LM-2:
BEEP:GOTO 320
250 IF STRIG(Z)=-1 THEN GOSUB 330
260 GOSUB 400:GOTO 190
270 IF V=1 THEN V=4:GOSUB 400:GOTO 190 E
    V=1:GOSUB 400:GOTO 190
LSF
280 IF RT=16 THEN 300 ELSE RT=RT+1
290 AM=AM-1:LM=LM+1:PUT SPRITE 1,(LM,AM)
.15,1:PUT SPRITE 4,(LA,AA),12,6:BEEP:GOS
UB 400: IF LM>240 THEN 460 ELSE GOTO 280
300 IF RT=0 THEN RETURN ELSE RT=RT-1
310 AM=AM+1:LM=LM+1:PUT SPRITE 1.(LM.AM)
,15,4:PUT SPRITE 4,(LA,AA),12,6:BEEP:GOS
UB 400: IF LM>240 THEN 460 ELSE GOTO 300
320 IF U=2 THEN U=3:GOSUB 400:GOTO 190 E
LSE U=2:GOSUB 400:GOTO 190
330 IF (U=1 OR U=4) THEN 280 ELSE 340
340 IF RT=16 THEN 360 ELSE RT=RT+1
350 AM=AM-1:LM=LM-1:PUT SPRITE 1,(LM,AM)
,15,2:GOSU8 400:PUT SPRITE 4,(LA,AA),12,
6:BEEP: IF LM <0 THEN 380 ELSE GOTO 340
360 IF RT=0 THEN RETURN ELSE RT=RT-1
370 AM=AM+1:LM=LM-1:PUT SPRITE 1.(LM.AM)
,15,3:GOSUB 400:PUT SPRITE 4,(LA,AA),12,
6:BEEP: IF LMK0 THEN 380 ELSE GOTO 360
380 IF RT=0 THEN RETURN ELSE RT=RT-1
390 AM=AM+1:PUT SPRITE 1,(LM,AM),15,V:GO
SUB 400:BEEP:PUT SPRITE 4, (LA, AA), 12,6:G
OTO 380
400 IF AA>174 THEN FW=1
410 IF FW=1 THEN 430
420 AA=AA+2:FOR TI=1 TO 25:NEXT TI:RETUR
430 IF AA<64 THEN FW=0
440 IF FW=0 THEN 400
450 AA=AA-2:FOR TI=1 TO 25:NEXT TI:RETUR
460 AM=104:GOTO 480
470 ON SPRITE GOSU8 2170:SPRITE ON:U=1:S
CREEN 2,2:GOSUB 70:GOSUB 1970
480 HA=HA+1:LM=-16:LS=-16:LR=-16:LB=160:
AB=104:LA=-16:AM=104
    PUT SPRITE 1,(LM,AM),15,V:PUT SPRIT
E 2.(L'S, AS), 12, 5: PUT SPRITE 3, (LR, AR), 12
 5:PUT SPRITE 4, (LA, AA), 12,6
500 COLOR 8,1,1
510 LM=0:B=7
520 CLS:LINE (0,0)-(256,32),9,BF:LINE (0
,64)-(256,80),9,8F;LINE (0,120)-(256,136
),9,8F
530 FOR AO=0 TO 16 STEP 16:FOR LO=0 TO 2
56 STEP 32:GOSUB 170:NEXT LQ:NEXT AD:AD=
64:FOR LD=0 TO 256 STEP 32:GOSUB 170:NEX
T LO:A0=120:FOR LO=0 TO 256 STEP 32:GOSU
B 170:NEXT LO
540 PUT SPRITE 1,(LM,AM),15,V: PUT SPRI
TE 2,(LB,AB),12,8
550 IF STICK(Z)=3 ANO LM<240 THEN LM=LM+
2:BEEP:GOTO 590
560 IF STICK(Z)=7 AND LM>0 THEN LM=LM-2:
BEEP:GOTO 600
570 IF STRIG(Z)=-1 THEN GOSUB 790
580 GOSUB 650:GOTO 540
590 IF V=1 THEN V=4:GOTO 580 ELSE V=1:GO
TO 580
600 IF U=2 THEN U=3:GOTO 580 ELSE U=2:GO
TO 580
610 IF PO=16 THEN 630 ELSE PO=PO+1
```

```
620 LM=LM+1:AM=AM-1:IF LM>240 THEN 860 E
     PUT SPRITE 1,(LM,AM),15,1:BEEP:GOSU
LSE
B 650:GOTO 610
630 IF PO=0 THEN RETURN ELSE PO=PO-1
640 LM=LM+1:BEEP:AM=AM+1:IF LM>240 THEN
860 ELSE PUT SPRITE 1,(LM,AM),15,4:GOSU
B 650:GOTO 630
650 IF LB<0 THEN FR≈1
660 IF FR=1 THEN 690 ELSE LB=LB-2:GOSUB
740:FOR TI=1 TO 25:NEXT TI:PUT SPRITE 2,
(LB, AB), 12, B: RETURN
670 IF B=7 THEN B=9:RETURN ELSE B=7:RETU
RN
680 IF B=9 THEN B=10:RETURN ELSE B=9:RET
URN
690 IF LB>240 THEN FR=0
700 IF FR=0 THEN 720
710 LB=LB+2:FOR TI=1 TO 25:NEXT TI:GOSUB
 760: PUT SPRITE 2, (LB, AB), 12, B: RETURN
720 IF FR=0 THEN B=7
230 GOTO 650
740 IF B=7 THEN B=8:RETURN
750 IF B=8 THEN B=7:RETURN
760 IF B=9 THEN B=10:RETURN
220 IF B=10 THEN B=9:RETURN
7B0 B=9:RETURN
790 IF (U=1 OR U=4) THEN 610
800 IF PO=16 THEN 820 ELSE PO=PO+1
810 LM=LM-1:AM=AM-1:IF LM<0 THEN 840 ELS
E PUT SPRITE 1, (LM, AM), 15, 2:GOSUB 650:GO
TO 800
820 IF PO=0 THEN RETURN ELSE PO=PO-1
830 LM=LM-1:AM=AM+1:IF LM<0 THEN 840 ELS
E PUT SPRITE 1, (LM, AM), 15, 3: GOSU8 650: GO
TO 820
840 IFPO=0 THEN RETURN ELSE PO=PO-1
850 AM=AM+1:PUT SPRITE 1,(LM,AM),15,V:GO
SUB 650:GOTO 840
860 IF PIRA=0 THEN PIRA=1:PO=0:GOTO 480
B20 HA=HA+1:LM=-16:LS=48:AS=100:AR=100:L
R=160:PUT SPRITE 1,(LM,AM),15,1:PUT SPRI
TE 2, (-16, AB), 12, B
880 CLS:LINE (0,0)-(256,32),9,8F:LINE (0
,64)-(96,80),9,BF:LINE (0,120)-(32,136),
9,BF:LINE (B0,120)-(140,136),9,8F:LINE (
192,120)-(256,136),9,BF
890 LINE (0,152)-(256,191),7,BF
900 FOR AD=0 TO 16 STEP 16:FOR LO=0 TO 2
56 STEP 32:GOSUB 170:NEXT LD:NEXT A0:AD=
64:FOR LD=0 TO 64 STEP 32:GOSUB 170:NEXT
 LD:AD=120:L0=0:GOSUB 170:FOR LD=80 TO 1
40 STEP 32:GOSU8 170:NEXT LO
910 AD=120:FOR LD=192 TO 256 STEP 32:GOS
UB 170:NEXT LO
920 LM=0:AM=104
930 PUT SPRITE 4,(32,119),1,5
940 PUT SPRITE 5, (64, 119), 1,5
950 PUT SPRITE 6, (140, 119), 1, 5
960 PUT SPRITE 7, (176,119), 1,5
970 PUT SPRITE 1.(LM,AM),15,U
980 PUT SPRITE 2, CLS, ASJ, 9,5
990 PUT SPRITE 3,(LR,AR),9,5
1000 IF STICK(Z)=3 ANO LM<240 THEN LM=LM
+2:BEEP:GOTO 1040
1010 IF STICK(Z)=2 AND LM>0 THEN LM=LM-2
:8EEP:GOTO 1060
1020 IF STRIG(Z)=-1 THEN GOSUB 1160
1030 GOSUB 1120:GOTO 930
1040 IF V=1 THEN V=4:GOSUB 1120:GOTO 930
```

1050 V=1:GOSUB 1120:GOTO 930

Programa estrella,

```
1060 IF U=2 THEN U=3:GOSUB 1120:GOTO 930
1070 V=2:GOSUB 1120:GOTO 930
1080 IF UI=16 THEN GOTO 1100 ELSE UI=UI+
1090 LM=LM+3:AM=AM-1:BEEP:GOSUB 1120:PUT
SPRITE 1, (LM, AM), 15, 1: IF LM>240 THEN 12
60 ELSE GOTO 10B0
1100 IF UI=0 THEN RETURN ELSE UI=UI-1
1110 LM=LM+1:AM=AM+1:PUT SPRITE 1,(LM,AM
J.15.4:GOSUB 1120:GOTO 1100
1120 IF ASKB0 THEN FW=1
1130 IF FW=1 THEN 1140 ELSE AS=AS-2:FOR
TI=1 TO 12:NEXT TI:PUT SPRITE 2, (LS, AS).
9.5:6070 1220
1140 IF AS>134 THEN FW=0
1150 IF FW=0 THEN 1120 ELSE AS=AS+2:FOR
     TO 12:NEXT TI:PUT SPRITE 2,(LS,AS),
9,5:GOTO 1220
1160 IF (V=1 OR V=4) THEN 10B0
1170 IF UI=16 THEN GOTO 1190 ELSE UI=UI+
11B0 LM=LM-2:AM=AM-1:GOSUB 1120:PUT SPRI
TE 1.(LM,AM),15.2:IF LMK0 THEN 1210 ELSE
 GOTO 1170
1190 IF UI=0 THEN RETURN ELSE UI=UI-1
1200 LM=LM-1:AM=AM+1:PUT SPRITE 1, (LM, AM
),15,3:IF LMK0 THEN 1210 ELSE GOTO 1190
1210 IF UI=0 THEN RETURN ELSE UI=UI-1:AM
=AM+1:PUT SPRITE 1,(LM,AM),15,V:GOTO 121
1220 IF ARKS2 THEN FT=1
1230 IF FT=1 THEN 1240 ELSE AR=AR-2:FOR
TI=1 TO 12:NEXT TI:PUT SPRITE 3, (LR, AR).
9,5:RETURN
1240 IF AR> 134 THEN FT=0
1250 IF FT=0 THEN 1220 ELSE AR=AR+2:FOR
TI=1 TO 12:NEXT TI:PUT SPRITE 3, (LR, AR).
9.5:RETURN
1260 HA=HA+1:CLS:LM=0:LS=4B:LR=160:AR=11
9:AS=119:L0=210:A0=96:LP=209:AP=B:LQ=8B:
LW=8B:A0=49:AW=104:PUT SPRITE 1,(LM,AM),
15,1:PUT SPRITE 2,(L0,A01,12,B:PUT SPRIT
E 3,(LW,AW),12,G:PUT SPRITE 4,(LO,AO),12
1270 LINE(32,0)-(256,16),9,BF:LINE (0,64
)-(160,80),9,BF:LINE (176,64)-(20B,B0),9
BF:LINE (228.64)-(256,80),9,BF
12B0 LINE (0,120)-(20B;136),9,BF:LINE (2
28,120)-(256,136),9,BF
1290 LINE (0,150)-(256,191),7,BF
1300 PUT SPRITE 5, (LS, AS), 12,5: PUT SPRIT
E 6, (LR, AR), 12,5: PUT SPRITE 7, (LP, AP), 12
,5:PUT_SPRITE_B.(227.4B),15,11:PUT_SPRIT
E 9,(245,4B),15,12:GOTO 1320
1310 AM=AM-2:IF AM=49 THEN 1340 ELSE PUT
 SPRITE 1,(LM.AM),15,13:G0T0 1310
1320 AO=0:FOR LD=32 TO 256 STEP 32:GOSUB
 170:NEXT LD:AD=64:FOR LO=0 TO 144 STEP
32:GOSUB 170:NEXT LO:A0=64:L0=176:GOSUB
170:L0=22B:4D=64:GOSUB 170:A0=120:FOR L0
=0 TO 192 STEP 32:GOSUB 170:NEXT LO:LO=2
2B:AD=120:GOSUB 170
1330 AM=104
1340 IF STICK(Z)=3 AND LM<240 THEN LM=LM
+2:BEEP:PUT SPRITE 1,(LM,AM),15,U:GOTO 1
400
```

```
1350 IF STICKTZJ=7 AND LM>0 THEN LM=LM-2
 :BEEP:PUT SPRITE 1,(LM,AM),15,V:GOTO 141
 1360 IF STRIG(Z)=-1 THEN GOSUB 1440
 1370 GOSUB 1490:GOSUB 1530:GOSUB 1570:GO
 SUB 1610
 13B0 IF LM>209 AND STRIG(Z)=-1 THEN 1310
 ELSE GOTO 1390
 1390 IF LM<17 AND AM<64 THEN 1660 ELSE G
 OTO 1340
 1400 IF V=1 THEN V=4:GOSUB 1490:GOSUB 15
 30:GOSUB 1570:GOTO 1340 ELSE V=1:GOSUB 1
 490:GOSUB 1530:GOSUB 1570:GOTO 1340
 1410 IF V=2 THEN U=3:GOSUB 1490:GOSUB 15
30:GOSUB 1570:GOTO 1340 ELSE V=2:GOSUB 1
490:GOSUB 1530:GOSUB 1520:GOTO 1340
 1420 IF SAL=16 THEN 1430 ELSE SAL=SAL+1:
BEEP:LM=LM+1:AM=AM-1:PUT SPRITE 1.(LM,AM
 ),15,1:GOSUB 1490:GOSUB 1530:GOSUB 1570:
IF LM>240 THEN GOSUB 14B0 ELSE GOTO 1420
1430 IF SAL=0 THEN RETURN ELSE SAL=SAL-1
 :BEEP:LM=LM+1:AM=AM+1:PUT SPRITE 1, (LM, A
M),15,4:GOSUB 1490:GOSUB 1530:GOSUB 1570
 :IF LM>240 THEN 14B0 ELSE GOTO 1430
1440 IF (V=1 OR V=4) THEN GOTO 1420 ELSE
 GOTO 1450
1450 IF SAL=16 THEN 1460 ELSE SAL=SAL+1:
BEEP:LM=LM-1:AM=AM-1:PUT SPRITE 1,(LM,AM
).15.2:GOSUB 1490:GOSUB 1530:GOSUB 1570:
IF LMK0 THEN 1470 ELSE GOTO 1450
1460 IF SAL=0 THEN RETURN ELSE SAL=SAL-1
:BEEP:LM=LM-1:AM=AM+1:PUT SPRITE 1, (LM, A
M),15,3:GOSUB 1490:GOSUB 1530:GOSUB 1570
:IF LM<0 THEN 1470 ELSE GOTO 1460
1470 IF SAL=0 THEN RETURN ELSE SAL=SAL-1
:BEEP:AM=AM+1:PUT SPRITE 1,(LM,AM),15,3:
GOSUB 1490:GOSUB 1530:GOSUB 1570:GOTO 14
78
14B0 IF SAL=0 THEN RETURN ELSE SAL=SAL-1
:AM=AM+1:PUT SPRITE 1,(LM,AM),15,1:GOTO
1490
1490 IF LWK66 THEN FW=1
1500 IF FW=1 THEN 1510 ELSE LW=LW-2:GOSU
B 1630:PUT SPRITE 3,(LW,AW),12,G:FOR TI=
1 TO B:NEXT TI:RETURN
1510 IF LW>140 THEN FW=0
1520 IF FW=0 THEN 1490 ELSE LW=LW+2:GOSU
B 1640:PUT SPRITE 3,(LW,AW),12,6:FOR TI=
  TO BINEXT TIRETURN
1530 IF AOK2B THEN FO=1
1540 IF FO=1 THEN 1550 ELSE A0=A0-2:PUT
SPRITE 4,(LO,AO),12,5:RETURN
1550 IF 40>170 THEN FO=0
1560 IF FO=0 THEN 1530 ELSE AO=AO+2:PUT
SPRITE 4, (LO.AO), 12,5:RETURN
1570 IF LOKO THEN FO=1
1580 IF FO=1 THEN GOTO 1590 ELSE LQ≃LQ-2
:GOSUB 1610:PUT SPRITE 2,(L0,A0),12,B:RE
LUSH
1590 IF LO>140 THEN FO=0
1600 IF FO=0 THEN 1570 ELSE LO=LO+2:GOSU
B 1620: PUT SPRITE 2, (LO, AO), 12, B: RETURN
1610 IF B=2 THEN B=B:RETURN ELSEB=7:RETU
RN
1620 IF B-9 THEN B=10:RETURN ELSE B=9:RE
TURN
1630 IF G=7 THEN G=8:RETURN ELSEG=2:RETU
```

```
RN
1640 IF G=9 THEN G=10:RETURN ELSE G=9:RE
TURN
1650 SCREEN 2,2:GOSU8 1970:GOTO 500
1660 [1=INT(TIME/10)/5:CLS:FOR I=1 T020:
PUT SPRITE IT(-16,00,0,1:NEXT I
1620 GOSUB 1680:GOTO 1210
1680 GOTO 1690
1690 PLAY"U15; [250:08:N55:N55:N54:N51:N5
0;N50;N50;N51;N50;N51;N50;N51;N54;N55;N5
4:N51:N50:N50:N51:N51:N50:N47:N46:N46:N4
6:47:N46:N47:N46:N47:N50:N51:N50:N47:N46
:N46"
1700 RÉTURN
1710 X=100:Y=84:B=7:G=1
1720 GOTO 1740
1730 PUT SPRITE 0,(X,Y),12,B:RETURN
1740 LINE (0,100)-(256,148),9,8F
1250 PUT SPRITE 1,(160,84),15,11
1260 PUT SPRITE 2,(126,84),15,12
1220 FORAD=100T0148STEP16:FORLO=0T0256ST
EP32:GOSUB 170:NEXTLD:NEXT AD
1780 PSET(0.01:DRAW"C12F32BH4G4L16H8U16E
8R16F8D16G4BH12E12G24E4U16R16D16L16G8E32
1790 PUT SPRITE 3, (0,84), 15,G
1800 GOSUB 1730
1810 FOR X=146 TO 20 STEP -2
1820 GOSUB 1730:FOR TI=1T025:NEXTTI
1830 PUT SPRITE 3, (0,84), 15,G
1840 IF B=7 THEN 8=8 ELSE B=7
1850 IF G=3 THEN G=2 ELSE G=3
1860 NEXT X
1870 FOR X=20 TO 146 STEP 2
1880 GOSU8 1730:FORTI=1T025:NEXTTI
1890 PUT SPRITE 3, (0,84), 15,G
1900 IF 8=9 THEN 8=10 ELSE B=9
1910 IF G=4 THEN G=1 ELSE G=4
1920 GOTO 1930
1930 NEXT X
1940 GOSU8 2200; GOSU8 2200; SCREEN 0: LOCA
TE 0,12:PRINT "HAS GANAOD TUS PUNTOS SON"
;HA*100;"TU TIEMPO=";T1"
                 !!!!!!!ADIDODOSSSSSSS
SS!!!!!!!!"
1950 END
1960 GOTO 1960
1970 DATA 00000111,00011111,00111100,001
11100,01111111,01111111,01110111,0111100
0,01111100,00111111,000111111,00001110,00
011100,00110000,01111100,01111110,111000
00,11111000,11001000,11001100,11111100.0
1111100,10111000,01000000
1980 DATA 11100000,11100000,11110000,001
1990 OATA 00000111,00011111,00010011,001
10011,00111111,00111110,00011101,0000001
0,00000111,00000111,00001111,00001100,00
001100,00111110,01111110,00000000,111000
00,11111000,00111100,00111100,11111110,1
 1111110,11101110,000111110
2000 DATA 00111110,11111100,111111000,011
2010 DATA 00000111,000111111,00010011,001
10011,00111111,00111110,00011101,0000001
0,00000111,00000111,00001111,00001100,00
001100,00001100,00111110,01111110,111000
00,11111000,00111100,00111100,11111110.1
1111110,11101110,00011110,00111100,11111
```

```
000,11110000
2020 DATA 00111000,00001100,00111110,011
11110.0
2030 OATA 00000111.00011111.00111100,001
11100,01111111,01111111,01110111,0111100
0,01111100,00111111,00011111,00011100,00
110000,01111100,01111110,0,11100000,1111
,10111000,01000000
2040 DATA 11100000,11100000,11100000,111
2050 OATA 11111111, 111111111, 11111111, 111
11111,11110011,11110001,11110000,1111010
111111, 111111111, 13111111, 11111111, 111111
11,111111111,111111111,111111111,11001111,1
0001111.00001111.10101111
2060 DATA 10:01:11, 10:01:11, 10:01:11, 11:
2070 OATA 0,0,0,0,00000011,00000101,0000
0111,00001011,00010100,00101000,01001000
,10010000,01001000,00100100,00010010,000
01000,0,0,0,0,11000000,101000000,11100000
.11010000.00101000.00010100.00010010.000
01001,00010010,00100100,01001000,0001000
2080 DATA 0,0,0,00011100,01110110,011111
10,00001100,00011100,00111000,00110000,0
1110000,01100111.11001111,11001101,11111
10000,10110000,11110000,11100000
2090 DATA 0,0,0,00011100,01110110,011111
10,00001100,00011100,00111000,00110000,0
1110000,01100011.11000111,11001110,11111
100,01111000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11000
000,11100001,01110001,00111011,00011110
2100 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00000011
;10000111,10001110,11011100,01111000,0,0
,0,00111000,01101110,011111110,00110000,0
0111000,00011100,00001100,00001110,11000
110, 11100011, 01110011, 001111111, 00011110
2110 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,000010
01,00001101,00001111,00000111,0,0,0,0011
1000,01101110,01111110,00110000,00111000
 00011100,00001100,00001110,11100110,111
10011,10110011,001111111,00011110
2120 DATA 01110000,11111000,11100100,110
10100,01001011,00010100,00100111,1100111
0,11010011.01000111,01000000,01000011,00
0000000, 0, 1001; 100, 01110000, 11000001, 100
10100,11110110,10000011,0,0
2130 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,00000011,000
1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11000000,111000000,
10100000,00100000,11000000,01000000,0
2140 DATA 00000111,00010011,001111111,001
11111,0111100,01111000,01111100,0111111
 1,00111111.00011111,00001111,00001100,00
011000,00011000,01111100,11111100,111000
00,11001000,11111100,11111100,00111110,0
0011110,00111110,11111110,111111100,11111
000,11110000
 2150 DATA 00110000,00011000,00011000,001
 11110,00111111
 2160 FDR J=1 TD 13:A$="":FOR I=1 TD 32:R
EAD W$:A$=A$+CHR$(VAL("&B"+W$)):NEXT I:S
PRITES(J)=AS:NEXT J:RETURN
2170 TI=INT(TIME/10)/5:SPRITE DFF:GDSUB
```

2270:GOSUB 2220:FOR TI=1 TO 500:NEXT TI:

2200 FOR RE=1 TD 2:SOUND 0,170;SDUND 1,1 5:SOUND 2,190;SOUND 3,15;SOUND 4,200;SDUND 5,15;SOUND 8,16;SOUND 9,16;SOUND 10,1 6:SOUND 11.250;SDUND 12,250;SOUND 13,9;SOUND 7,&B00111000;FDR DELAY=1 TD 5000;NE XT DELAY:NEXT RE 2210 RETURN

2220 SOUND 6,15:SOUND 7,7:SOUND 8,16:SOU ND 9,16:SOUND 0,0:SOUND 10,16:SDUND 11,0 :SDUND 12,16:SOUND 13,0:RETURN 2230 RETURN

2240 SOUND 10,15:SDUND 7,31:FOR F=0 TD 2
:SOUND 6,F:NEXT F:SOUND 7,&B00111111
2250 SOUND 0,255:SOUND 1,6:SOUND 6,31:SO
UNO 8,16:SOUND 9,16:SOUND 11,180:SOUND 1
2,1:SOUND 13,14:SOUND 7,&B0000000
2260 SOUND 6,15:SOUND 7,7:SDUND B,16:SDU
ND 9,16:SDUND 0,0:SDUND 10,16:SOUND 11,0
:SOUND 12,16:SOUND 13,0

2270 IF AM>191 THEN 2280 ELSE AM=AM+1:PU T SPRITE 1, (LM.AM), 15,13:GDTD 2270
2280 GOSUB 2310
2290 FOR TI=1TO500:NEXT TI:RETURN
2300 GOTO 2300
2310 FOR I=0 TO 13:SOUND I,0:NEXT I:SOUND D 7,62:SOUND B,15:FOR I=0 TD 255:SOUND 0,I:NEXT I:SOUND B,0:RETURN
2320 CLS:SCREEN 0:LOCATEO,12:PRINT"ADIOS
.ESTE JUEGO SE AUTD-DESTRUIRA DENTRO DE*
5 SEGUNDOS"

2330 FORTI=1T0250:NEXTTI:SOUND 6,15:SOUND 7,7:SOUND 8,16:SOUND 9,16:SOUND 0,0:SO UND 10,16:SOUND 11,0:SOUND 12,16:SOUND 13,0:FOR C=1 TD15:FOR TI=1T025:COLDRC,C,C:NEXTTI:NEXTC:NEW

2340 CLS:SCREEN 0:LOCATE 0,0:PRINT"****
*******INSTRUCCIONES**************
2350 PRINT:PRINT" -ESTE JUEGD CONSISTE E
N LLEGAR A LA TUMBA DEL FARAON."
2360 PRINT:PRINT" -CHANDO:ESTES EN LA PA

2360 PRINT: PRINT" - CUANDO ESTES EN LA PA NTALLA NUMERO 5 , TIENES QUE SUBIR CON E L BOTDN ROJO POR EL AGUJERO ULTIMO SIN T OCAR LA PIEORA"

2370 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT"
PULSA EL ESPACIO"


23B0 IF STRIG(0)=0 THEN 23B0 ELSE RETURN,



YRM101 YAMAHA

Un cartucho para músicos

l cartucho YRM101 FM Music Composer de Yamaha contiene un programa opcional especialmente pensado para compositores y arregladores musicales. Son muchos los músicos que ya lo utilizan y consideran que se trata de un elemento importante para quienes trabajan con la música o que simplemente gozan aprendiendo. El YRM101 FM ofrece en pantalla un pentagrama donde el músico puede escribir las notas musicales entrándolas desde el tablero del ordenador o bien desde el teclado musical. El cartucho tiene ocho





partes que corresponden a otros tantos instrumentos.

La música compuesta gracias a este cartucho puede ser obviamente grabada en cassettes normales y utilizadas en cuanto se necesite. Asimismo pueden lograrse efectos especiales a través de sintetizadores MIDI, baterías electrónicas, etc., a través de la MIDI interface del ordenador MSX CX5M de Yamaba.

DATABA, BASE DE DATOS PHILIPS

Para organizar el fichero

E ste cassette editado por Philips para ordenadores MSX de 32K contiene un programa especialmente diseñado para usar con facilidad en el manejo de documentos, libros, fichas, colecciones de discos, agendas integrales, etc.

El cassette trae adjunto un manual muy detallado que permite la utilización correcta del programa, obteniendo de él

PHILIPS MSX
PHILIPS MSX
HOME COMPUTER SYSTEM
BASE DE DATOS
DATABA

el máximo provecho. Este manual contiene desde el modo de cargar el cassette hasta cómo se cambia la rúbrica de membrete de las fichas. Según se especifica DATABA puede ser comparado con ventaja con un sistema de archivo en fichas electrónicas, ya que las fichas pueden ser colocadas en orden alfabético y el usuario puede obtener la información de cualquier ficha, la cual será presentada en su totalidad en la pantalla del ordenador. Por si esto fuese poco, también se puede reproducir la ficha o fichas a través de impresora, de modo que no sólo se obtiene un documento visual sino también impreso. Su precio es de 2.500 pts. aproximadamente.

SONY BUSCA UN SUPER PROGRAMA

ony España está decidida a dar la batalla de los juegos y programas educativos y demostrar internacionalmente que en España hay grandes programadores. Para llevar a cabo este objetivo ha sorprendido con un concurso cuyos premios son muy importantes. El primer premio será de 500.000 pts. y cinco premios más de 100.000 pts. Según las bases se podrán presentar programas en dos categorías, una de contenido didáctico, desarrollado por Centros Docentes de acuerdo con los planes de estudios vigentes, y otra libre, en la que podrán en-

trar los consabidos juegos.

El plazo finaliza el 30 de noviembre de 1985 y las entregas han de hacerse a Sony España, S.A., Departamento Ordenadores MSX. Sabino de Arana 42-44 – 08028 Barcelona. Para cualquier consulta telefónica discar el (93) 330 65 51.



SENJYO, LA NOVEDAD DE SONY

enjyo en japonés significa campo de batalla y este cartucho contiene un juego en el que el jugador tiene que asumir la defensa de su planeta atacado por naves y misiles enemigos. Para ello cuenta con un cañón láser al que debe colocar estratégicamente para evitar que le hagan daño y así continuar disparando. Para saber si apuntas bien dispones de una mira de largo alcance, con la cual puedes centrar perfectamente el disparo. A un costado de la pantalla dispones de un indicador de puntaje máximo, el puntaje que llevas, un multiplicador de puntuación, el número de tanques enemigos destruidos y el número de cañones láser que restan en el arsenal. Su precio es de alrededor de 5.000 pts.

JAPON AUMENTA SU CAPITAL EN SANYO ESPAÑA

l 25 de junio se firmó en Osaka Japón- un acuerdo entre Sanyo Electric Trading con el Grupo Sanyo España, por el cual el grupo japonés adquiere un 13% adicional de las acciones de Sanyo España, pasando Sanyo Electric Trading a convertirse en accionista al 50% de la empresa española, según informaron ayer, como sabemos fuentes de la misma Sanyo España.

El propio presidente mundial de Sanyo, Kaoru Iue, informó de los términos de este acuerdo al entonces ministro de Industria del Gobierno Español, Carlos Solchaga, en el curso de una conversación celebrada en Tokyo el día 28 de junio y en la que participaron Guillermo de la Dehesa, Joan Majó y Javier Aznárez.

La decisión de Sányo Electric Trading de adquirir el 13% de las acciones de Sanyo España, grupo del que ya poseía el 37% se inscribe en el marco de la política de consolidación y de preparación del futuro que venía desarrollando el grupo español en los últimos años y es una clara manifestación de la confianza que tiene el grupo japonés en la cooperación con sus asociados españoles, según nos señala Sanyo España.

Sanyo Electric Co. se fundó en abril de 1950. Con un capital desembolsado de 243 millones de dólares, emplea a 24.947 personas en las seis compañías que forman parte del grupo, sin tener en cuenta las 38 compañías de fabricación y las 24 sociedades comerciales en las que Sanyo Electric Co. tiene intereses directos a través igualmente de «joints-venture».

VENTAS DE 6.000 MILLONES DE DOLARES

En 1984, Sanyo Electric Co., registró

una cifra de facturación de 6.000 millones de dólares, de los que el 67% se destinaron a la exportación y 33% al mercado doméstico.

La actual plantilla del grupo Sanyo España es de 900 personas y su patrimonio neto es de 3.600 millones de pesetas.

El acuerdo que se acaba de concluir representa un paso muy importante en la política del grupo español. Después de la fase de expansión de los años 70 y del inicio de los 80, era necesario abordar la consolidación nacional e internacional del grupo español como respuesta al reto que supone para la empresa la adhesión de España a la Comunidad Europea.

Según fuentes de Sanyo España, Sanyo Electric Trading así lo ha entendido y su participación igualitaria en el capital de la empresa española es un vivo testimonio de la confianza que el grupo japonés tiene en el futuro europeo y también en la economía española y de Sanyo España.

Para Sanyo España el acuerdo suscrito facilitaría aún más la transferencia de tecnologías ya existentes y la diversificación de las actividades de la empresa española dentro de un contexto europeo.



DISCOS FLEXIBLES SONY

Para un gran archivo

espués de superar la etapa de los juegos, el usuario ya busca dar a la máquina una utilidad concreta. De este modo se incorporan algunos periféricos, como la impresora o una unidad de discos. Si se tiene una de estas unidades es ineludible contar con discos flexibles capaces de almacenar cantidad de información. Los Micro Floppydisck OM-D3440 de Sony tienen capacidad de 500 K de información, es decir más de 500.000 caracteres. Su medida es de 3,5 pulgadas y cuenta con una carcasa protecta que asegura su conservación en perfecto estado durante mucho tiempo. Su precio es de aproximadamente 9,500 pts.



CARTUCHO PARA IMPRESORA

La conexión de Philips

a Philips «conection» de los MSX de esta marca es el cartucho que permite la comunicación directa con la impresora. Los VG8020 llevan incorporado un interface en paralelo para impresora—home centraries— que facilita una conexión sin necesidad de emplear alguna de las ranuras para cartuchos del ordenador. La interconexión VU0040 es la vía de comunicación con las impresoras Philips MSX SYSTEM.

En el caso de los Philips 8010 la interconexión se inserta en una de las ranuras de cartucho del ordenador y el cable de la impresora directamente en el interface. El precio aproximado de este cartucho es

de 7.500 pts.

LOS SECRETOS DEL MSX

Un libro introductorio muy completo

avier Guerrero y Juan C. González son los autores de «Los secretos del MSX», un libro ideal para aquellos que se inician en el BASIC MSX. Conviene destacar de «Los secretos del MSX» su estilo sencillo y directo en la explicación de los distintos temas que responden a las primeras preguntas que se hace el nuevo usuario ante el ordenador. Los más de veinte programas que contiene están directamente relacionados con el texto, de modo que se explican mutuamente. Entre los principales capítulos destacamos la construcción de programas, la



grabación de programas, la gestión de archivo y grabación de datos, los gráficos, sonidos y la edición, además de una introducción al lenguaje máquina, para sacarle más provecho al ordenador. Además de estos hay otros capítulos muy específicos que responden a muchas dudas de los usuarios. Su precio es de 1.500 pts.

SPECTRAVIDEO X'PRESS

Nuevo modelo en Europa

Y a se han lanzado en Holanda y Gran Bretaña el nuevo modelo de Spectravídeo. Se trata del **Spec**- travídeo X'Press, que responde a la especificación SV 738. Este es un modelo que cuenta con 32K de ROM, 64K de RAM y 16K de VRAM (Vídeo RAM). Su capacidad de almacenaje de datos se determina a través de disk drive de 3,5 pulgadas, contando con una interface para un segundo disk drive. Sus interfaces de vídeo están especificadas para monitor y televisor. Cuenta además con entrada para cassette, impresora tipo centronic paralelo, entrada seriada RS 232 y es compatible con el software MSX-DOS y CP/M 2,2 system disk, entre otras posibilidades. ACE, la distribuidora española del Spectravídeo, nos informa que este modelo estará disponible en España, antes de Navidad.



VIAJE AL CENTRO DEL ORDENADOR

Un cómic instrucctivo

E UNIVAR ha editado «Viaje al Centro del Ordenador», de Llorenç Guilera y Santi Solas. Se trata de explicar de un modo directo, divertido y práctico cómo funciona un ordenador a partir de una anécdota muy sencilla. Un padre lleva a sus hijos y al perro para que visiten un centro de cálculo. Allí les explica los distintos pasos del proceso informático y de cómo funciona el ordenador y sus periféricos principales. Por un birlibirloque los protagonistas infantiles y el perro caen dentro del ordenador y conocen sus piezas interiores hasta que logran escapar por la impresora. Es interesante para que los peques comprendan en qué consisten estas máquinas.



YASHICA YC-64

El MSX juvenil

aulatinamente nuevas marcas se van incorporando al mercado español del MSX. Ahora ya tenemos entre nosotros al YASHICA MSX YC-64. Este micro ordenador tiene una memoria de 32K de ROM y 64K de RAM, más 16K VRAM. Su ficha técnica es semejante a la de otros ordenadores de la misma norma. De ella podemos destacar su salida para impresora con interface centronic, salidas para TV y monitor y también de audio, con la que podemos conectar la cadena de alta fidelidad y obtener interesantes efectos sonoros. Las

entradas para los dos joysticks están en la parte frontal. También es de señalar su color en la gama del rojo, la sobriedad de su línea y la correcta disposición del teclado, que es de tipo QWERTY. El precio aproximado es de unas 54.000 pts. Distribuye DUGOPA S.A. Alcalá, 18, 28014 – Madrid.







LOS EFECTOS SONOROS

Uno de los alicientes de los ordenadores MSX es su capacidad de generar sonidos. Gracias a ello podemos componer música o reproducir los ruidos más dispares de la vida real. Estas cuerdas vocales tienen un nombre: PSG.

os ordenadores de la gama MSX en general pueden generar sonidos, pero son muy pocos los que tienen su tremenda versatilidad. Esta, en los MSX, se debe al Generador Programable de Sonidos –PSG- integrado por el chip AY-3-8910 desarrollado por General Instrument. Su capacidad consiste en generar tres canales de sonido periódico y un canal de ruido blanco al mismo tiempo. Mediante las instrucciones PLAY y SOUND podemos acceder a él y obtener distintos tipos de sonido. La instrucción PLAY permite la utilización del MML o Macro Music Language y componer música a tres voces y ocho octavas. La instrucción SOUND es la que nos pone ante la posibilidad de generar ruidos y, consecuentemente, fabricar efectos de sonido para ambientar nuestros propios programas de juegos. Este es el apartado que tocaremos ahora.

Las formas de ondas

El AY-3-8910 (ó 8912), puede generar hasta tres canales de sonido periódico y un canal de ruido, de modo que básicamente lo que está produciendo son dos clases de ondas. Tanto una como otra pueden ser modificadas obteniendo ruidos más complejos. Para conseguirlo se necesita que el usuario sepa controlar la frecuencia, el volumen y el tono, teniendo en cuenta que la sintaxis de esta orden es la siguiente: SOUND registro, datos.

El generador cuenta con 14 registros o canales numerados del 0 al 13 y que equi-

El generador cuenta con 14 registros o canales numerados del 0 al 13 y que equivalen a un byte cada uno, que permiten almacenar valores entre 0 y 255. Escribiendo los valores correspondientes se seleccionan canales, frecuencia de tono, ruido y volumen, de acuerdo a las especificaciones de la Tabla 1.

Los tres canales por los que podemos generar dosis simultáneamente son el A, B y C, cuyos registros van del 0 al 5, con una gama de datos o valores oscilantes de 0 a 255 para los registros 0, 2 y 4 y de 0 a 15 para los registros 1, 3 y 5. Al canal A le corresponden los registros 0 y 1, al B, 2 y 3 y al C 4 y 5.

El «ruido blanco», del que se pueden obtener efectos sonoros verdaderamente sorprendentes, tiene como número de registro al 6 y sus valores van desde el 0 al 31, que corresponden a la frecuencia de ruido.

Mezclador de sonidos

El mezclador de sonidos corresponde al registro 7. Este tiene la misión de apagar/encender el sonido de los tres canales, pudiendo almacenar una gama de datos entre 0 y 63. Este registro selecciona desde el generador de ruidos o el de tonos la onda sonora para cada canal, es decir A, B o C, conectándolos o apagándolos. Los bits 5, 4, 3 encienden el generador de so-

nido para los canales C, B y A respectivamente mientras que los bits 2,1 y 0 activan los tonos. Los bits 6 y 7 no se usan. La tabla 2 te da una visión más clara. De modo que si quieres que emita el B, el bit 1 tiene que ser determinado a 0, es decir abierto. Y si quieres que el canal A emita un «ruido blanco» y el B y el C emitan simultáneamente tienes que abrir el bit 3, para el primero y los bits 2 y 1 para los segundos (tabla 3). El formato de la instrucción sería la siguiente: SOUND 7,&B00110001 o bien en decimales SOUND 7,49.

Para conseguir que un canal emita al mismo tiempo «ruido blanco» y un tono tienes que abrir sus bits correspondientes y actuar del mismo modo si deseas que todos los canales emitan ruido y tonos simultáneamente. La instrucción quedaría así para este último caso:

TABLA 1 Funciones de los registros del PSG y gama de datos de escritura

N.º de registro	Función	Gama de datos		
0	Ernauppaia dal accat A	0-255		
1	Frecuencia del canal A	0–15		
2	Francis del constR	0-255		
3	Frecuencia del canal B	0–15		
4	I Francisco del como l C	0-255		
5	Frecuencia del canal C	0–15		
6	Frecuencia de ruido	0-31		
7	Selecciona un canal para genera- ción de tonos y ruido.	0–63		
9	Volumen del canal A	0–15 La variación del volum		
9	Volumen del canal B	 La variación del volum ocurrirá cuando se 		
10	Volumen del canal C	seleccione 16.		
11	Frecuencia del patrón de variación	0–255		
12	de volumen	0-255		
13	Selección del patrón de variación de volumen.	1–15		

SOUND7,&B00000000 y en decimales SOUND7,0

Volumen

Los registros que controlan el volumen de los canales A, B y C son el 8, 9 y 10. La intensidad se determina entre los valores 0 y 15, correspondiendo el 0 a la ausencia total de sonido y el 15 al máximo de volumen. Hay que tener en cuenta que lo que se determina de este modo es el volumen de emisión, pero que también se regula la

salida de los altavoces del televisor o monitor que se utilice.

Para dar entrada a las variaciones de volumen se emplea el valor 16, que accede a la envolvente sonora del AY-3-8910. Cuando se utiliza el valor 16, los registros 11, 12 y 13 determinan la frecuencia del patrón de variación del volumen, dentro de una gama de 0-255. El registro 13, que selecciona el patrón de variación de tono y ruido, o sea el dibujo de la envolvente, tiene una gama entre 1 y 15. Como PSG duplica algunas de las formas se pueden obtener hasta ocho formas diferentes, tal como muestra el siguiente esquema:





TABLA 2								
віт	B7	В6	B5	B4	В3	B2	B1	B0
	1	/	RUIDO			TONO		
	/	1	С	В	А	С	В	Α
	0	.0	1	1	1	1	0	1
			OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF

	TABLA 3							
BIT	B7	B6	B5	B4	В3	B2	В1	В0
	/	/		RUIDO			TONO	
	/	/	C	В	Α	С	В	А
	0	0	1	1	0	0	0	1
			OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF



La regulación del periodo de envolvente a través de los registros 11 y 12 se determinan a través de los datos que demos. Para obtener dichos datos en Hz se tiene que emplear la siguiente fórmula:

1996750 (Hz) 256 × frecuencia de salida (Hz)

= 256 × (datos de reg. 12) + (datos reg. 11)

La cifra 1996750 es la frecuencia de reloj del PSG.

Veamos un ejemplo de utilización de la anterior fórmula:

Imaginemos que deseamos determinar la frecuencia de salida a 15Hz:

$1.996750/256 \times 15 = 256 \times 2 + 8$

En este caso, el contenido del registro 11 sería 8 y el del 12 2, con lo que sólo nos quedaría colocar a 16 el volumen del 0 de los canales que vayan a trabajar con esta frecuencia, puesto que tan sólo se puede trabajar con un envolvente a la vez, pero éste puede ser empleado simultáneamente por los tres canales.

Habiendo obtenido los contenidos de los registros 11 y 12, seleccionamos como forma de envolvente la número 10—contenido que colocamos en el registro 13—. Previamente a esto hemos colocado el valor 20 en el generador de ruido (registro 6) y finalmente, abrimos todos los registros del mezclador (para que se mezclen los sonidos del canal 0 y el ruido del canal 6) y seleccionamos el volumen del primer canal a 16 (registro 8) para que sea aceptado el envolvente que colocamos en el registro 13.

Una vez realizada esta serie de pasos, obtenemos el sonido de una locomotora:

El MSX por dentro





1 'locomotora 10 SOUNO 11,8 20 SOUND 12,2 40 SOUNO 6,20 45 SOUNO 13,10 60 SOUNO 0.6 65 SOUND 7,0 70 SOUNO 8.16

Es posible que más de uno se pregunte por qué se abren todos los registros del mezclador (canal 7). La respuesta es sencilla; simplemente por comodidad. Como tan sólo trabajamos con un canal del PSG y el generador de ruido, la mezcla se efec-túa en el canal A quedando intactos los otros registros, dando lo mismo por lo tanto que permanezcan abiertos o cerra-

dos. De todos modos, siendo rigurosos, el contenido correcto para el registro 7 sería 7, en binario 00000111. Dada la naturaleza del mezclador (registro 7) es recomendable trabajar con números binarios puesto que así tenemos una idea más gráfica de que canales se abren o se cierran. Después de lo dicho, el anterior programa quedaría como sigue:

> 1 'locomotora 10 SOUNO 11.8 20 SOUNO 12.2 30 SOUNO 6,20 40 SOUNO 13,10 50 SOUNO 0.6 60 SOUNO 7.7 70 SOUNO 8,16

y si utilizamos números binarios el ejemplo quedará de la siguiente manera:

10 SOUNO 11,8 20 SOUNO 12,2

30 SOUNO 6,20 40 SOUNO 13,10

50 SOUNO 0.6

60 SOUNO 7.&B00000111

70 SOUNO 8.16

donde se ven los registros abiertos en el canal mezclador.

I I COMPLETA TU HEMEROTECA DE PROGRAMAS!!



N.º - 150 PTAS





N.º 2 - 150 PTAS.



N.º 3-4 - 300 PTAS.



N.º S - 150 PTAS/

iSITE FALTA ALGUN NUMERO DE mexclub PIDELO HOY MISMO!

Para contar con la más completa colección de programas de MSX sólo tienes que recortar o fotocopiar ei cupón y dirigirio a Dpto. Suscripciones MSX CLUB DE PROGRAMAS Roca i Batile 10-12. 08023 Barcelona.

BOLETIN DE PEDIDO ----Sí, deseo recibir hoy mismo los números de MSX CLUB DE PROGRAMAS, libre de gastos de envío, por lo que adjunto talón n.º del Banco/Caja del Banco/Caja por el importe de ptas. a nombre de MANHATTAN TRANSFER, S.A. NOMBRE Y APELLIDOS DP TEL. TEL.



SINTETIZADOR ELECTRONICO

Francisco Charte Ojeda es el autor de este interesante programa que permite transformar tu ordenador MSX en un sintetizador musical. Pulsando las teclas oportunas, tal como aparece en pantalla, podrás obtener el sonido de los distintos instrumentos y, por supuesto, ejecutar canciones.



- ***SINTETIZAOOR ELECTRONICO**
- POR FCO. OJEDA PARA MSX-CLUB
- **************************
- 50 STOP ON: ON STOP GOSUB 2030
- 60 COLOR ,1,1 70 FORI=1T010:NEXT
- 80 ***************

- 'SINTETIZACOR ELECTRONICO
- 100 **************
- 110 'POR FCO. CHARTE OJEOA
- 120 ***************
- 130 GOSUB 1400
- 140 GOSUB 840
- 150 KEY OFF
- 160 'TEMPO



```
170 PLAY"T255L4"
180 COLOR 1,15
190 KEY 1, "«":KEY 2, "»":KEY 3, "\" :KEY 4, "\"" :KEY 5, "\""
200 A$=INKEY$
210
220 IF A$=CHR$(8) THEN PLAY"V6S9M65535":
GOTO 200
230 IF A$=CHR$(27) THEN PLAY "V9S1M10100
":GOTO 200
240 IF A$=CHR$(24) THEN PLAY"U14S4M300":
GOTO 200
250 IF A$=CHR$(30)THEN PLAY "T80":GOTO20
260 IF A$=CHR$(29)THEN PLAY "T150":GOTO2
ดด
270 IF A$=CHR$(31)THEN PLAY"T200":GOT020
280 IF A$=CHR$(28)THEN PLAY"T255":GOT020
290 IF A$="«"THEN M$="01":N$="02":0$="03
":GOTO 200
300 IF As=">"THEN MS="02":NS="03":05="04
":GOTO 200
310 IF A$="$"THEN M$="03":N$="04":0$="05
 ":GOTO 200
320 IF A$="~"THEN M$="04":N$="05":0$="06
":GOTO 200
330 IF A$="≈"THEN M$="05":N$="06":0$="07
":GOTO 200
340 IF A$=CHR$(13)THEN M$="06":N$="07":0
$="08":GOTO 200
350 IF A$=""THEN200
360 IF A$="1"THEN PLAY"XM$;C-":GOTO200
       A$="2"THEN PLAY"XM$;C":GOTO200
370 IF
       A$="3"THEN PLAY"XM$;C+":GOTO200
380 IF
       A$="4"THEN PLAY"XM$;D":GOTO200
390
    IF
400 IF As="5"THEN PLAY"XM$;0+":GOTO200
410 IF A$="6"THEN PLAY"XM$;E":GOTO200
 420 IF A$="7"THEN PLAY"XM$;E+":GOTO200
 430 IF A$="8"THEN PLAY"XM$;F":GOTO200
 440 IF A$="9"THEN PLAY"XM$;F+":GOTO200
       A$="0"THEN PLAY"XM$;G":G0T0200
 450 IF
    IF As="-"THEN PLAY"XM$;G+":GOTO200
 460
 470 IF A$="="THEN PLAY"XM$;A":GOT0200
 480 IF A$="\"THEN PLAY"XM$; A+":GOTO200
 490 IF A$="Q"THEN PLAY"XM$;8":GOTO200
 500 IF A$="W"THEN PLAY"XM$;8+":GOTO200
510 IF
        A$="E"THEN PLAY"XN$;C-":GOTO200
        A$="R"THEN PLAY"XN$;C":GOTO200
 520 IF
       A$="T"THEN PLAY"XN$;C+":GOTO200
530
    IF
 540 IF A$="Y"THEN PLAY"XN$;0":GOTO200
 550 IF A$="U"THEN PLAY"XN$;0+":GOTO200
 560 IF A$="I"THEN PLAY"XN$;E":GOT0200
 570 IF A$="0"THEN PLAY"XN$;E+":GOTO200
    IF A$="P"THEN PLAY"XN$;F":GOTO200
 580
        A$="["THEN PLAY"XN$;F+":GOT0200
 590
    IF
 600 IF A$="]"THEN PLAY"XN$;G":GOTO200
 610 IF A$="A"THEN PLAY"XN$;G+":GOTO200
 620 IF AS="S"THEN PLAY"XNS;A":GOTO200
 630 IF A$="0"THEN PLAY"XN$;A+":GOTO200
 640 IF A$="F"THEN PLAY"XN$;8":GOTO 200
       A$="G"THEN PLAY"XN$;8+":GOTO 200
 650 IF
       A$="H"THEN PLAY"X0$;C-":GOTO 200
    IF
 660
 670 IF A$="J"THEN PLAY"XO$;C":GOTO 200
 680 IF AS="K"THEN PLAY"XOS;C+":GOTO 200
 690 IF A$="L"THEN PLAY"X0$;0":GOTO 200
```

```
A$=":"THEN PLAY"XO$:0+":GOTO 200
700 IF
710 IF A$="' "THEN PLAY"XO$; E": GOTO 200
       A$="£"THEN PLAY"XO$;E+":GOTO 200
720 IF
730 IF A$="Z"THEN PLAY"XO$; F": GOTO 200
740 IF A$="X"THEN PLAY"XO$:F+":GOTO 200
750 IF A$="C"THEN PLAY"X0$:G":G0T0 200
260 IF A$="U"THEN PLAY"X0$;G+":GOTO 200
770 IF A$="8"THEN PLAY"X0$;A":GOTO 200
780 IF A$="N"THEN PLAY"XO$;A+":GOTO 200
290 IF
       A$="M"THEN PLAY"XO$;8":GOTO 200
800 IF A$=", "THEN PLAY"X0$;8+":GOTO 200
810 IF A$=". "THEN GOTO 200
820 IF A$="/"THEN GOTO 200
830 GOTO 200
840 SCREEN 2:COLOR ,1:CLS
850 OPEN"grp:"AS#1
860 OR$="s912H5R14G512"
870 PSET (200,150):ORAW"c14a0":ORAWOR$
880 PSET(206, 155):ORAW"c14a3":ORAW DR$
890 PSET(200,160):ORAW"c14a2":ORAW OR$
900 PSET(194,155):ORAW"c14a1":ORAW OR$
910 PAINT(200,145),14
920 PAINT(210, 155), 14
930 PAINT(200,163),14
940 PAINT(190,155),14
950 PSET(193,140),14:COLOR 1:PRINT#1,"++
960 PSET(193,162),14:COLOR 1:PRINT#1,"-+
970 PSET(209,152),14:COLOR 1:PRINT#1,"="
980 PSET(185,149),14:COLOR 1:PRINT#1,"+"
990 PSET(185,154),14:COLOR 1:PRINT#1, "-"
1000 PSET(182,132), 15:COLOR 4:PRINT#1, "T
EMPO"
1010 PSET(20, 182), 1: PRINT#1, "CAPS SHIFT
ENCENCIDO"
1020 RESTORE 1060:FOR A=1 TO 5
1030 READ PS, PT, PR, PE
1040 LINE(PS, PT)-(PR, PE), 14,8F
1050 NEXT
1060 OATA 15,10,40,20,45,10,70,20,75,10,
100, 20, 105, 10, 130, 20, 135, 10, 160, 20
1070 PSET(17,25),15:COLOR 9:PRINT#1,"123
1080 PSET(47,25),15:COLOR 9:PRINT#1,"234
1090 PSET(77,25),15:COLOR 9:PRINT#1,"345
1100 PSET(107,25),15:COLOR9:PRINT#1,"456
1110 PSET(137,25),15:COLOR9:PRINT#1,"567
1120 PSET(13,2),15:COLOR 4:PRINT#1,"0 C
  TAVAS"
1130 ORAW"8M170,23":T$="A0C14R12E2U7L12G
2D7":0RAW T$
1140 PAINT(175,20),14
1150 PSET(170,25),15:COLOR9:PRINT#1,"678
1160 PSET(22,13),14:COLOR 15:PRINT#1,"F1
1170 PSET(52,13),14:COLOR 15:PRINT#1, "F2
1180 PSET(82,13),14:COLOR 15:PRINT#1."F3
```

1190 PSET(112,13),14:COLOR 15:PRINT#1,"F 1200 PSET(142, 13), 14:COLOR 15:PRINT#1, "F 1210 PSET(172,13),14:COLOR 15:PRINT#1,"R ETU" 1220 DRAW"BM30,90C14":DRAW T\$ 1230 PAINT(35,85),14 1240 PSET(39,78),14:COLOR 15:PRINT#1,"8S 1250 DRAW"8M80,90C14":DRAW T\$ 1260 PAINT(85,85),14 1270 PSET(82,78),14:COLOR 15:PRINT#1."SE LE" 1280 ORAW"8M130.90C14":ORAW T\$ 1290 PAINT(135,85),14 1300 PSET(135,78),14:COLOR 15:PRINT#1,"T A8" 1310 ORAW"8M180,90C14R7E2U7L7G2D7" 1320 PAINT(185,85),14 1330 PSET(180,78),14:COLOR 15:PRINT#1,"E 1340 PSET(25,62),15;COLOR 4:PRINT#1,"I N STRUMENTOS" 1350 PSET(30,92),15:COLOR 9:PRINT#1,"ORG 1360 PSET(80,92), 15:COLOR 9:PRINT#1, "CHU 1370 PSET(130,92),15:COLOR 9:PRINT#1,"GU Ι," 1380 PSET(178,92),15:COLOR 9:PRINT#1,"PI A." 1390 RETURN 1400 COLOR 1,15:SCREEN 1 1410 CLS:KEY OFF 1420 RESTORE 1540 1430 FOR I=520 TO 631 1440 REAO ZQ 1450 UPOKE I, ZQ 1460 NEXT I 1470 FOR I=1320 TO 1327 1480 READ.ZQ 1490 UPOKE I, ZQ 1500 NEXT I 1510 FOR I=632 TO 727 1520 READ ZQ: UPOKE I, ZQ 1530 NEXT I 1540 DATA 0,12,18,18,30,82,162,193 1550 DATA 0,184,68,68,126,65,65,190 1560 OATA0.56,84,136,128,130,68,56 1570 OATA0,120,132,66,66,68,120,128 1580 OATA0,184,68,64,112,64,68,184 1590 DATA0, 126, 137, 72, 14.8, 16, 96 1600 DATA0,56,68,128,142,130.68,56 1610 DATA0,67,165,36,60,36,165,66 1620 OATA0, 16, 40, 8, 8, 72, 72, 48 1630 OATA0,60,68,132,4,68,72,48 1640 DATA0,132,74,80,96,80,72,132 1650 OATA0,40,88,40,72,8,8,15 1660 OATA0,34,54,42,34,34,162,65 1670 DATA0,34,50,42,38,34,162,64,8,34,50 ,42,38,34,162,64 1680 OATA0,56,68,68,68,68,68,56,56,68,13 0,98,60,32,32,32,56,68,68,68,84,72,52,0 1690 OATA0,156,98,34,60,40,36,34 1700 OATA0,56,68,72,56,4,132,120 1710 OATA0, 126, 137, 72, 8, 8, 8, 8 1720 DATA0,32,82,18,18,18,18,12 1730 DATA0,66,162,34,34,34,20,8 1740 DATA0,0,0,0,0,0,0,0



1750 OATA0,72,180,48,48,48,180,72 1760 OATA0,72.72,72,56,8,40,16 1770 OATA0,60,66.20,8,20,32,30 1780 CLS:COLOR 1,15,15 1790 LOCATE 0.0: PRINT" «««««««««««««««»»» >>>>>>> 1800 LOCATE 0,1: PRINT" 1810 LOCATE 0,2: PRINT" INSTRUCCIO NES 1820 LOCATE 0.3:PRINT" 1830 LOCATE 0,4:PRINT" CON ESTE PROGR AMA POORAS " 1840 LOCATE 0,5:PRINT" IMITAR A LOS GRA NDES MUSI-1850 LOCATE 0,6:PRINT" COS,PARA ELLO SI GUE LAS SI 1860 LOCATE 0,7:PRINT" GUIENTES INSTRUC CIONES. 1870 LOCATE 0,8:PRINT" 1880 LOCATE 0,9:PRINT" 1.-EL TEMPO SE C ONTROLA - " 1890 LOCATE 0,10:PRINT" CON LAS TECLAS DE CURSOR. ""
1900 LOCATE_0,11:PRINT" 1910 LOCATE 0,12:PRINT" 2.-LAS OCTAVAS POR LAS TE- " 1920 LOCATE 0,13:PRINT" CLAS DE FUNCION 1930 LOCATE 0,14:PRINT" 1940 LOCATE 0,15:PRINT" 3.-EL INSTRUMEN TO SE ELI~ " 1950 LOCATE 0,16:PRINT" JE CON LAS TECL AS [ESC],- " 1960 LOCATE 0,17:PRINT" [TA8],[8S] Y [S ELECT1. 1970 LOCATE_0, 18:PRINT" 1980 LOCATE 0,19:PRINT" PULSA UNA TECLA 1990 LOCATE 0,20:PRINT" 2000 LOCATE 0,21:PRINT" «««««««««««««««»»» »»»»»»»»»» 2010 IF INKEY\$="" THEN 2010 2020 RETURN 2030 NEW:SCREEN 0:WIOTH 37:COLOR 15,4,4 2040 IF INKEY\$="" THEN 2040 2050 ENO



Todos nuestros lectores están invitados a escribir sus propios programas.

MSX CLUB DE PROGRAMAS seleccionará aquellos que estén mejor diseñados, que sean originales, útiles o entretenidos y los publicará.

Todos los listados que publiquemos recibirán 5.000 pts. y participarán en el sorteo de una fabulosa impresora.

Boletín de participación

(Para enviar adjunto al listado)

NOMBRE DEL PROGRAMA		
TIPO DE LISTADO	Para ordenadores de	K de memoria
JOYSTICK O TECLADO		
INSTRUCCIONES DE CARGA:		***************************************
INSTRUCCIONES DE JUEGO:		
TIPO DE GRABADORA EMPLEADA	···· <u>·</u> ·····	\$
MARCA DEL ORDENADOR		•
NOMBRE Y APELLIDOS DEL AUTOR		
EDAD CALLE		
CIUDAD D.P.	TEL	J
Para uso exclusivo de MSX CLUB DE P	PROGRAMAS	
FECHA DE RECEPCION NOMBRE D	EL EVALUADOR	······································
PUBLICABLE GRAFICOS SONIDO		
	ORIGINALIDAI	O
OBSERVACIONES		
Para todos aquellos listados que superen las 25 líneas e grabado, con su correspondiente prot	s imprescindible er	nviar cassette

Remitir a: MSX CLUB - MI PROGRAMA Roca i Batlle, 10-12, bajos 08023 Barcelona



Programa i

H. ST. DUCCO IN CHASCIMILIEUS , L. S. THOR , INCOMEN AS

GRAFICOS Y SONIDOS

Uno de los primeros pasos del usuario que quiere familiarizarse con el ordenador es hacer sus pinitos como programador. Los gráficos y sonidos son un buen camino para empezar con el MSX.

```
10 **** COLORES ****
  * *** M S X - C L U B***
      *******
30 '
40 Z=0
50 SCREEN 2
60 COLOR 15,1,1
70 X=[NT(RND(1)*128)*2
80 Y=INT(RNO(1)*96)*2
 90 C=[NT(RND(1)*15)
 100 PSET(X,Y),C
 110 ORAW"U100R1200100L120"
 120 PAINT(X+2, Y-2),C
 130 'CIRCULOS
  140 O=C-4:IF O(0 THEN 90
  150 A=INT(RNO(1)*230)
  160 B=INT(RNO(1)*170)
  170 R=INT(RNO(1)*50)
  180 CIRCLE(A,B),R,O,,,1.5
  190 PAINT(A.B).0
   200 G=C-8: IF G (0 THEN 90
   210 TRIANGULO
   220 PSET(A,Y),Q
   230 ORAW"R100H50G50"
   240 PAINT(A+25,Y-5),0
    250 Z=Z+1:IF Z <> 10 THEN 70
    260 GOTO 40
```

10 '****G R A F I C O S 米米米米 20 * **** M S X ~ C L U B **** 30 ' *************************** 40 CLS 50 SCREEN2 60 CULOR 10,1,1 70 FOR X=1TO 240STEP 30 80 X-X+1 90 FOR Y=0T0191 STEP30 100 Y=Y+1 110 PSET(X,Y).C 120 LINE(250,0)-(X,Y),10.B 130 LINE(100.0)-(X,Y),10 140 NEXT Y.X 150 GOTO 150

10 '***0ISPARO***
20 SOUND6.15
30 SOUND7.7
40 SOUND8.16
50 SOUND9,16
60 SOUND10,16
70 SOUND11.0
80 SOUND12,16
90 SOUNO13,0

10 REM**CIRCULOS ALEATORIOS** 20 REM** M S X - C L U B ** 30 REM************ 40 CL=RND(-TIME) 50 COLOR 14.0.0 60 SCREEN2:CLS 70 S=INT(RND(1)*22)+8 80 XX=RND(1)*100 90 YY=RNO(1)*100 100 CO=RND(1)*100 110 A=RND(1)*40+13 120 FOR X=A+1 TO 125 STEPS 140 V=A8S(SIN(X/XX)*TAN(X/YY)*COS(X/CO))

150 CIRCLE(128,96), X, CL...,U 160 CIRCLE(128,96), X-A, CL., . U 170 IF U>1 THEN IF 96-A/2+X>191 THEN PAL NT (128.191), CL: PAINT(128.0), CL ELSE PAI NT(128.96+X-A/2), CL:PA:NT(128,96-X+A/2). CL ELSE PAINT (128-A/2+X,96), CL:PAINT(12 190 FOR X=1 TO 4000:NEXT:IF RNO(1)>1.5TH 8+A/2-X,96),CL 180 NEXT

Aquí otro ejemplo de la utilización de la instrucción SOUND y las posibilidades de los distintos canales que ofrece el PSG (Generador Programable de Sonido).

10 ****PASOS DE GIGANTEXXX

20 SOUND1.17 30 SCUND2,18

40 SCUND3.19

58 SOUND4.20

68 SCUND5, 21

20 SOUND6.22

88 SOUND2,23

98 SOUND8.24

100 SOUND9.25

110 SCUND10.24


120 SOUND:1.23


130 SOUND12,22

140 SOUND13.21 150 FDR I=1TO 13

160 SCUND 1,24


120 MEXT I






```
10 '*** G R A F I C O S ***
20 '. *** M S X - C L U B ***
30 ' *************
40 SCREEN3
50 FOR X=1TO 150
60 CIRCLE(X,96),90,X*1/10
70 CIRCLE(256-X.96),90,X*1/10
80 CIRCLE(128-X,56),28,X*1/10
90 CIRCLE(128+X,56),28,X*1/10
110 NEXT X
120 GOTO 20
```

```
10 '***CAMPANAOAS***
20 FOR I=1 TO 13
30 SOUNOI,120
40 SOUNOI,130
50 SOUNO2,140
60 SOUNO3,0
70 SOUNO4,1
80 SOUNO5,1
90 SOUND 6,191
100 SOUNO12,210
110 SOUNO13,200
120 NEXT
```







iSOMOS LOS PRIMEROS! LA PRIMERA REVISTA DE MSX DE ESPAÑA

Concursos de programas Listados Sorteos de cartuchos Novedades de aparatos Bancos de prueba Iniciación al BASIC-MSX



PIDE TU EXTRA MSX NUMERO DOBLE YA ESTA EN TU KIOSCO!



D.D.T.

Inspirado en el famoso Donkey Kong o Step Up, este programa de José Ignacio Torrecilla Puente, está realizado con notable corrección, poniéndose de manifiesto los conocimientos que el mismo tiene del ordenador y sus posibilidades.

Instrucciones

El jugador controla el hombrecito blanco y debe moverlo a través de la pantalla subiendo y bajando niveles por las escaleras. Su misión es acabar con las cucarachas que le salen al paso y que intentan llegar al frigorífico. Para eliminarlas dispone de un tiempo determinado, según el nivel, y de cantidades de DDT que se coloca, acciona mediante la barra espacia-

dora o el botón d3 disparo d31 joystick. Dispones de tres raciones de insecticida. El juego termina cuando se acaba el tiempo, cuando acaba con todas las cucarachas o cuando alguna de ellas llega al frigorífico.

Otros datos a tener en cuenta es que hay siete cucarachas por pantalla y que si el hombre roza a alguna de ellas se pierden diez puntos y cuatro si se roza el bote de insecticida. Dispones de tres vidas y una más cuando se rebasa los 10.000 puntos.

Este es un programa abierto y se le pueden introducir modificaciones. Por ejemplo, según señala su autor, se pueden aumentar o disminuir el número de cucarachas por pantallas (líneas 1520 y 3750), aumentar el número de pantallas estableciendo contadores y nuevos RESTORE en la línea 3560, etc.



```
110 IFUXANDA(X+UX,Y)=1THENUX=0
120 IFUXTHENT=UX
130 X=X+UX:Y=Y+UY:PUTSPRITE0,(X*8+16,Y*8-8),C,1+(UX<0)-(UX>0)
140 IFA(X,Y)=10THENPLAY"o218d":FORI=1T04
:GOSUB410:NEXT
150 IFSTRIG(Z)THEN460
160 EX=E(L,0):EY=E(L,1):UX=0:UY=0
170 ONR(L)GOSUB220,220,270,280:EX=EX+UX:EY=EY+UY
```



```
180 IFACEX, EY)≈10THEN360ELSEE(L, 0)=EX:EC
L.1)=EY:PUTSPRITEL+3,(EX*8+16,EY*8),7,L+
190 IFEX=84NDEY=20THENU0=3:RETURN
200 SPRITEON:L=L+1:IFL>NTHENL=0
210 GOT090
220 UX=(R(L)=1)-(R(L)=2)
230 H=A(EX+UX,EY):IFH=1THENUX=-UX:R(L)=2
+(UX<0)
240 IFH>3THENS=RNO(1)*2+1:R(L)=S:UX=(S=1
)-(S=2):RETURN
250 IFH>1THENS=RND(1)*4+1:R(L)=S+(H=2ANO
S=4)-(H=39NDS=3)
260 RETURN
270 UY=1:00T0290
280 UY=1+2*(EY>10):R(L)=3-(UY<0)
290 IFACEX, EY+UY) <2THENUY=0:S=RNO(1)*2+1
:R(L)=S:UX=(S=1)-(S=2)
300 RETURN
310
       Choque de sprites
320 INTERVALOFF: SPRITEOFF
330 IFEX=XANOEY=YTHENPLAY"o119cc":FORI=1
TO10:GOSUB410:NEXT
340 RETURN
350 '
       Reordenamiento por bicho muerto
360 INTERVALOFF: SPRITEOFF: PLAY" o 418ad":P
UTSPRITEL+3.(0.192),0,L+3:N=N-1
370 FORI=LTON:J=I+1:E(I,0)=E(J,0):E(I,1)
#E(U, 1) :R(I) #R(U) :NEXT
380 A(EX.EY)=0:LINE(EX*8+18,EY*8-4)-STEP
(5,9),1,BF:T1=T1-1
390 PU=PU+10*NI:IFN<0THENU0=2:RETURNELSE
L=0:G0T090
400 '
       Disminución de plasma
410 INTERUALOFF: IFPX<108THENUO=1:RETURN
420 IFPX<188THENC=8ELSEC=15
430 LINE(PX.182)-STEP(0,8),7:PX=PX-1
440 RETURN
450 '
       Insecticida
460 IFT1=30RA(X+T,Y)<>00RY=20THEN160
470 BEEP: IFT (OTHENPRESET (X*8+9. Y*8-8), OE
LSEPRESET(X*8+23,Y*8-8),0
480 ORAWP$:A(X+T,Y)=10:T1=T1+1:GOTO160
490 *
       Estructura
500 GOSUB 560:GOSUB 650
510 GOSUB 780
520 GOSUB 890
530 IF FIN THEN COLOR 15,4,4:SCREEN 0,,1
:KEY ON: END
540 GOSU8 1200
550 GOTO 510
       Variables
570 KEY OFF: COLOR 15,1,1:SCREEN 1,2,0:LO
CATE 8,10:PRINT "Un momento.":DEFINT A-Z
580 OIM A(27,21),E(7,1),R(7)
590 UX=0:UY=0:EX=0:EY=0:X=0:Y=0:Z=0:NI=1
:R$="010000"
600 P$="c13bd4br3r2d8r1u513d5r1u6"
610 F$="c14bu1r7d517u5br5bd2d0br1bd415d1
r6d917u9br5bd3d0d1"
620 SC$="000000":FIN=0:N=2:M=1:SW=0
630 W=0:PX=208:C=15:V0~0:T=0:T1=0:L=0
640 RETURN
650 '
       Definición de sprites
660 ON STOP GOSU8 1780
```

```
670 RESTORE 2040
680 FOR I=0 TO 2:S$=""
690 FOR J=1 TO 16
700 READ A:S$=S$+CHR$(A)
710 NEXT J:SPRITE$(I)~S$
220 NEXT I
730 S$="":FOR I=1 TO 8
740 REAO A:S$=S$+CHR$(A)
750 NEXT !
760 FOR I=3 TO 9:SPRITE$(I)=S$:NEXT I
220 RETURN
780 *
       Presentación
790 STOP ON:CLOSE:OPEN "grp:" AS #1
800 GOSU8 1700:GOSUB 590:PLAY "0418t100a
b.de"
810 LINE (24,16)-(231,160),10,BF
820 ORAW "bm83.50c13d40r16e8u8m-8,-16m-1
6.-8":PAINT (85,52),13
830 ORAW "5m115,50c13d40r16e8u8m-8,-16m-
16.-8":PAINT (117.52),13
840 ORAW "bm147,50c13r24112d40"
850 PSET (55.132), 10:COLOR 1:PRINT #1, "p
00"
860 PSET (90,132).10:COLOR 4:PRINT #1,"J
.I.T: (a) 1985"
870 FOR I=1 TO 3500:NEXT
880 RETURN
       Menù
900 SCREEN 0:WIDTH 39:COLOR 15,4,4:GOSU8
620
910 CLS:LOCATE 6,4:PRINT "OPCIONES:":PRI
NT:PRINT:PRINT
920 PRINT TAB(10) "1. Teclado":PRINT
930 PRINT TAB(10) "2. Joystick 1":PRINT
940 PRINT TAB(10) "3. Nivel de juego":PR
INT
950 PRINT TA8(10) "4. Instrucciones":PRI
NT
960 PRINT TAB(10) "5. Fin de juego":PRIN
970 PRINT TA8(10) "6. Jugar"
980 IF Z THEN LOCATE 28,10:PRINT "ON" EL SE LOCATE 28,8:PRINT "ON"
990 LOCATE 28.12:PRINT "(":NI:")"
1000 LOCATE 6,21:I=0
1010 Os=!NKEY$:IF Os="" THEN I=I+1:IF I=
1600 THEN RETURN 510
1020 IF 0$<"1" OR 0$>"6" THEN 1010
1030 8EEP: ON VAL(O$) GOTO 1040,1050,1060
,1100,1080,1090
1040 Z=0:GOTO 910
1050 Z=1:GOTO 910
1060 PRINT "Elija nivel (1 a 6): ";
1070 O$=INPUT$(1):IF O$<"1" OR O$>"6" TH
EN 1070 ELSE NI=UAL(O$):GOTO 910
1080 FIN=-1:RETURN
1090 NU=NI:RETURN
1100 '
        Instrucciones
1110 CLS:PRINT TA8(18) "INSTRUCCIONES"
1120 PRINT TAB(12) STRING$(13,"-"):PRINT
1130 PRINT "
              Tu eres el hombre de blanc
0."
1140 PRINT "
              Deberàs evitar que las cuc
arachas
           lleguen al frigorifico y te c
```

oman la

comida."

```
Para ello tendràs que liqu
1150 PRINT "
           antes de que se te acabe el t
iempo me- diante el insecticida, conecta
do al
        pulsar el espaciador o botón de
dispa- ro del joystick."
1160 PRINT " Tienes un màximo de 3 bote
s de In-
          secticida que puedes repartir
 en la
          casa excepto en el piso inferi
or y las escaleras."
1170 PRINT " Si te tocan las cucarachas
 te des-
          cuento 10 unidades de tiempo.
 4 si to- cas el bote dojado y una vida
         acaba el tiempo o alcanzan el f
SI SO
rigori- fico.
               To bonificare si acabas 1
a pan- talla."
1180 PRINT: PRINT TA8(3) "Pulsa una tecla
 para ir al menù ":
1190 O$\=INPUT$(1):GOTO 910
1200 '
        Pantalla de juego
1210 GOSUB 1600:GOSUB 1700:GOSU8 630
1220 X=8:FOR Y=24 TO 168 STEP 24:LINE (X
Y)-(247,Y),2:NEXT
1230 COLOR 1: PRESET (24, 172), 7: PRINT #1,
"UIOA:":4-M
1240 PRESET (120,172),7:PRINT #1, "PUNTOS
: ":SC$
1250 PRESET (44,182),7:PRINT #1,"TIEMPO:
':LINE (108,192)-STEP(100,8),8,BF
1260 RESTORE 1820: Pantalla
1270 COLOR10:FORI=0T021
1280 READA$:FORJ=1T028
1290 H=VAL(MID$(A$, J, 1)):A(J-1, I)=H
1300 IFH=20RH=3THENORAW"bm"+STR$(5+J*8)+
 ."+STR$([%8];PRINT#1,"||-
1310 NEXT: NEXT
        Proceso del juego
1320
1330 ON INTERUAL=60-5*NU GOSU8 410
1340 J=2:K=2:FOR I=0 TO N
1350 E(I,0)=J:J=J+5:E(I,1)=K:K=K+3:IFK>8
THENK=2
1360 R([]=RND(1)*2+1:IFJ>25THENJ=2 -
1370 NEXT
1380 X=2:Y=20:V0=0:NM=N
1390 PSET (90,152),1:DRAW F$
1400 A(8.20)=20:T1=RNO(-TIME):T1=0
1410 ON SPRITE GOSU8 320; SPRITE ON
1420 PLAY "o3112gaabo4co3gageo2co4c":GOS
U8 90: INTERUAL OFF: N=NM:PLAY "0418d.ba"
1430 IF PLAY(0) THEN 1430 ELSE FOR I=1 T
O 3000:NEXT
1440 SC#=PU+UAL(SC$):B=(N+NV)*10*(PX-107
D:IF UO=2 THEN SC#=SC#+B:N=N+1:PLAY "041
8abfaagg.eaba" ELSE M=M+1:PLAY "oll8abc.
d II
1450 IF N>6 THEN N=3:NU=NU+1
1460 IF NU>6 THEN NU=6
1470 IF SC#>900000! THEN SC#=SC#-1000000
1480 SCREEN 1:COLOR 1.11.7:WIDTH 29
1490 SC$=MIO$(STR$(SC#).2):SC$=RIGHT$("0
0000"+SC$.6)
1500 IF SC$>R$ AND SW=0 THEN LOCATE 1,1:
PRINT " | 8ien !. Batiste el RECORO.":PLA
Y "o4110ageb.ebdg"
1510 IF SC$>R$ THEN R$=SC$
1520 IF SC#>10000 ANO SW=0 THEN M=M-1:SW
1530 SC$=MID$(STR$(SC#),2):SC$=RIGHT$("0
0000"+SC$,6)
1540 IF VO=2 THEN LOCATE 5,3:PRINT "11 E
NHORASUENA !!":LOCATE 3,19:PRINT "! Inté
```

```
ntalo de nuevo i":LOCATE 9,7:PRINT "Tiem
Po:":STR$(PX-107);"%":LOCATE 4,11:PRINT
"8onos :":8:"puntos."
1550 IF UO=1 THEN LOCATE 1,3:PRINT "I Se
 te acabo el tiempo !"
1560 IF VO=3 THEN LOCATE 0,3:PRINT "; Te
 han comido la despensa !"
1570 IF M=4 THEN LOCATE 2,19:PRINT "Has
perdido tu oportunidad.
                         i Intenta batir
 tu RECORD | ":GOTO 1620
1580 IF UO=2 THEN GOSU8 1640 ELSE GOSU8
1630
1590 GOTO 1200
1600 '
        Impresión de nivel y bichos
1610 SCREEN 1:COLOR 1,11,7:WIOTH 29
1620 LOCATE 4, 7: PRINT "Bichos: "; N+1; "a";
10*NI:"puntos.
1630 LOCATE 10,9:PRINT "Nivel:":NU
1640 '
       Subrutina impresión
1650 IF M<>4 THEN LOCATE 11,13:PRINT "UI
da:":4-M
1660 LOCATE 8,16:PRINT "Puntos: ":SC$
1670 LOCATE 8.22:PRINT "RECORD: ":R$
1680 FOR I=1 TO 9000:NEXT
1690 RETURN
1700 '
        Creacion del gràfico principal
1710 COLOR 1.1.1:SCREEN 2
1720 DRAW "c15m127,0c6m255,71256m127,0"
1730 PAINT (127.1),6
1740 LINE (8,8)-(15,168).2,BF
1750 LINE (240,8)-(247,168),2.BF
1760 LINE (0,170)-(255,192),7,BF
1770 RETURN
1780 '
        Stop
1790 INTERVALOFF: RETURN 520
1800 '
        Oatas de la pantalla
1810 DATA :234567890123456789012345678
1820 OATA 1111111111111111111111111111
1830 DATA 1
1840 DATA 1
                2
1850 DATA 1111113111111113111111311111
1860 OATA 1
               131
                        131
                               131
1870 OATA 1
                3
                         3
1880 DATA 1113111111131111111311111111
1890 DATA 1 131
                    131
                            131
1900 OATA 1 3
                    3
                        2
                             3
1910 OATA 111111131111113111111111113111
1920 DATA 1
                131
                       131
1930 DATA 1
              2 3
                        -3
1940 OATA 1111311111111131111131111111
1950 DATA 1 131
                       131
                            131
1960 DATA 1
              3
                        3
                              3
1970 04TA 11111111311111111311111131111
1990 OATA 1
                131
                         131
                                131
1990 04TA 1
                  3
2010 DATA 1 131
                      131
                                131
2020 09TA 1
             3
                       3
2030 DATA 11111111111111111111111111111
2040 '
       Oatas do los sprites
2050 '
        Izquierda
2060 DATA 0.0.0,184,184,128,100,26,26,25
,24,56,76,67,193,0
20.70 ' Ouleto
2080 DATA 0,0,0,24,24,0,36,90,90,153,24,
60,36,36,102,0
2090 '
       Dorecha
2100 00TA 0,0,0,29,29,1,38,98,98,152,24,
28.50, 194, 131, 0
2110 '
        Cucanacha
2120 DATA 129,90,60,153,126,60,36,66
```



EL PERAL

Este programa de Francisco Rubio Delgado propone un juego de lógica, en el que tienes que vértelas con ordenador. El planteo es muy sencillo, pero tienes que hilar muy fino para no equivocarte.



10 REM PERAS 11 REM ************ 12 REM * FRANCISCO RUBIO * 13 REM * 14 REM * MSX-CLU8 15 REM ************* 20 SCREEN 3 30 OPEN "GRP: "AS#1: COLOR 13, 10, 15 40 PSET (12,10):PRINT#1, "El peral" 50 LINE (50,50)-(200,184),5,8F 60 CIRCLE (128,90),35,3 70 PAINT STEP (0,0),3,3 80 DRAW "C1BM124,170U50NH20NE20" 90 LINE(124,120)-(108,70),1:LINE (124,12 0)-(143,65),1 100 ORAW"C128M80,180E5F5E5F5E5F5E5F5 E5F5E5F5E5F5E5F5E5F5":FOR A=1 TO 3:PLAY" L8AGAGFAOR8AGAGFAOR8ABO5C":PLAY"C":PLAY" C":PLAY"04A8A8GAGFGAR8":NEXT:SCREEN 0:KE Y OFF: COLOR 15,4,4 110 LOCATE 11,1:PRINT"INSTRUCCIONES":LOC ATE 11,2:PRINT"-120 PRINT:PRINT"Esto es un juego de logi ca":PRINT:PRINT"Juegas contra el ordenad or":PRINT:PRINT"Dentro de un numero de p eras, se van retirando teniendo en cuent a unos margenes establecidos" 130 PRINT:PRINT"El que se queda con la u es el perdedor":PRINT:PRINT ltima pera "No es facil el ordenador es muy habil" 140 PRINT:PRINT"&Preparado?":PRINT:PRINT :PRINT"(Pulsa una tecla para comenzar la 'ba-talla de las peras)" 150 W\$=INKEY\$ 160 IF W\$="" THEN 150 170 CLS 180 INPUT"CON CUANTAS PERAS DESEAS JUGAR " :N 190 IF N=A8S(N) AND N>1 THEN 240 200 PRINT:PRINT 210 PRINT"NUMERO NO VALIDO" 220 GOTO 170 230 PRINT:PRINT 240 CLS 250 GOSUB 880 260 PRINT:PRINT:PRINT 270 INPUT"MINIMO PARA RETIRAR PERAS"; A:8 **FFP** 280 PRINT: INPUT"MAXIMO PARA RETIRAR PERA S";B:8EEP 290 IF A(B GOTO 310 300 CLS:PRINT:PRINT"MARGENES MAL INTRODU CIOOS":GOTO 260 310 IF SGN(A)=1 AND SGN(8)=1 GOTO 330 320 GOTO 300 330 GOSU8 450 340 IF Q=1 GOTO 410 350 PRINT:PRINT 360 PRINT"QUIERES VOLVER A JUGAR(S=SI)?" 370 X\$=INKEY\$ 380 IF X\$="" THEN GOTO 370 390 IF X\$="S" OR X\$="s" GOTO 170 400 GOTO 440 410 GOSU8 620 420 IF Q=1 GOTO 330 430 GOTO 350 440 GOTO 920 450 PRINT:PRINT:PRINT 460 INPUT"CUANTAS PERAS RETIRAS";P;8EEP 470 PRINT:PRINT



480 IF P>=A AND P<=8 GDTD 500

```
490 CLS:PRINT"NUMERO ERRONEO":GOTO 450
500 IF P=N-1 GOTO 580
510 N=N-P
520 CLS
530 PRINT"HAS COGIOO";P;"Y QUEDAN";N
540 IF N<A ANO N<>1 GOTO 850
550 GOSU8 880
560 Q=1
570 RETURN
580 PRINT:PRINT
590 PRINT"ENHORA8UENA, GANASTE":PLAY "05
L8COER8COER8CEL4GL8GAGAEOL2G":FOR T=1 TO
 1000:NEXT
600 Q=0
610 RETURN
620 IF N<>1 GOTO 650
630 Q=0
640 RETURN
650 C=A+8
660 M=N-1
670 S=M-C*INT(M\C)
680 IF S>=A THEN 710
690 S=A
700 IF A<=8 GOTO 730
710 IF A<=8 GOTO 730
720 S=8
730 N=N-S
740 PRINT:PRINT
750 PRINT"-
760 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT"YO COJO";S;"
Y QUEOAN";N:8EEP
770 IF N<A ANO N<>1 GOTO 850
780 GOSU8 880
790 IF N=1 GOTO 820
800 Q=1
810 RETURN
820 Q=0
830 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT:PRINT:PRINT"
HE GANAOO, HA SIOO UN PLACER":PLAY"L403C
02803C028CCCC" :FOR T=1 TO 1000:NEXT
840 RETURN
850 PRINT:PRINT
860 PRINT "TABLAS":PLAY"L64EF0GCFEC0FAC0
GECOFCO"
870 GOTO 350
880 FOR I=1 TO N
890 PRINT " ";
900 NEXT
910 RETURN
920 CLS:LOCATE 17,12:PRINT"FIN":LOCATE ,
23:COLOR 15,4,4:END
```

NOX FALCON

Este es un programa para aquellos que tienen los nervios templados. En efecto, nuestro halcón cazador tan sólo puede posarse en la roca que hay dentro de su madriguera o cazar al reticente bicho volador. Cualquier otro punto que toques o simplemente, si no atacas a la presa por encima, supone la au-tomática eliminación del halcón. Buena suerte.



```
10
  * ******************
  * ##
20
            NOX FALCON
30
     보육
               POR
                             ##
40
     ##
         DOMINGO G. OIAZ
                             ##
50
     ##
              PARA
                             ##
60
     ##
            MSX-CLU8
                             ##
70 * ###########################
80 CLS:COLOR15,1,1
90 PRINT" ¿DESEA INSTRUCCIONES?
100 A$=INKEY$: IFA$=""THEN100
110 IFA = "S"THENGOSU8530:GOSU8760
120 SCREEN2.0
130 GOSU8530
140 X=128:Y=165:M=128:N=95:W1=3:C2=6:C3=
1:W2=1:C4=0:C3=1:V1=0:V2=0:H=2000:0=130:
P=40:F=0:G=0
150 GOSU8660
160 SPRITE$(1)=CHR$(0)+CHR$(195)+CHR$(10
2)+CHR$(60)+CHR$(24)+CHR$(60)+CHR$(90)+C
HR$(153)
170 SPRITE$(2)=CHR$(231)+CHR$(60)+CHR$(1
26)+CHR$(219)+CHR$(255)+CHR$(90)+CHR$(16
5)+CHR$(0)
180 ONSPRITEGOSU8460
190 SPRITEON
200 GOSU8250
210 GOSU8360
220 IFN-H=8THENC3=2
230 IFC=13THENG0SU8730
240 GOTO 180
250 SPRITEON
260 S=STICK(0):R=STRIG(0)
270 IFS=1THENU2=-2
280 IFS=5THENU2=5
290 IFS=3THENU1=4
300 IFS=7THENU1=-4
310 IFR<>0THENU2=0
320 X=X+U1:Y=Y+U2
330 PUTSPRITE1, (X,Y), 14,1
340 C=P0INT(X+4, Y+5):IFC>1ANOC<13THEN980
350 RETURN
360 IFC4=1THEN410
370 IFC4=2THENM=X:N=Y+8:GOTO 420
380 8=INT(RNO(1)*303
390 IF8=10THENW1=W1*-1:8EEP
400 IF8=20THENW2=W2*-1:8EEP
410 M=M+W1:N=N+W2
420 IFPOINT(M+4, N+4)=6THENW1=-1*W1:W2=-1
*W2
430 PUTSPRITE2, (M, N), 10, 2
440 IFPOINT(M, N)=15ANOM=130THENSTOP
450 RETURN
460 ONC3GOSU8480,510
470 RETURN
480 IFY>NTHEN980
490 W1=0:W2=1:H=N:C4=1:O=M:P=N:SPRITEOFF
500 RETURN
510 C4=2
520 RETURN
530 SCREEN2
540 FOR I=1T020
550 O=INT(RNO(1)*250)+10:P=INT(RNO(1)*18
0):PSET(0,P),15
560 NEXTI
570 CIRCLE(130, 200), 50, 6, , , 1.4: PAINT(130
,190),6,6
580 CIRCLE(130, 200), 45, 1, , . 1.4: PAINT(130
,190),1,1
```

```
590 LINE(80,165)-STEP(100,10),1,8F
600 CIRCLE(130,200),25,13,,,1.4:PAINT(13
0,190),13,13
610 LINE(10,0)-STEP(255,190),6,8
620 LINE(15,5)-STEP(235,180),6,8
630 PAINT(12,3),6,6
640 LINE(100,185)-STEP(60,10),6,8F
650 RETURN
660 CIRCLE(0,P), 10, 2:PAINT(0,P), 2, 2
670 PLAY"V15T19003ER16GR16AR16";COLOR 1
680 IFPLAY(1)=-1THEN680
690 OPEN"GRP: "AS#1:PSET(0-4,P-4):PRINT#1
 "H":CLOSE#1
700 COLOR 15
710 F=F+1
720 RETURN
730 IFC4<>2THEN750
740 GOSU8660:GOTO 140
750 RETURN
760 OPEN"GRP:"AS#1
770 PSET(30,30):PRINT#1, "ESTABILIZA:B.ES
PACIACORA"
780 PSET(30,20):PRINT#1, "OIRECCION:CURSO
R"
790 PSET(30,70):PRINT#1, "COJA EL CAOAVER
800 PSET(30,40):PRINT#1, "GOLPEE LA PRESA
POR ENCIMA"
810 PSET(30,80):PRINT#1, "LLEVESELO A SU
GUAR IOA'
820 PSET(30,60):PRINT#1, "UN GLO80 MORTAL
 OE HIOROGENO"
830 PSET(30,50):PRINT#1, "LA PRESA SE CON
VIERTE EN
840 PSET(30,100):PRINT#1, "EL HALCON SOLO
 PUEOE TOCAR"
850 PSET(30,110):PRINT#1,"LA PIEORA OEL
INTERIOR"
860 CLOSE#1
870 C$="V12T24003ER16GR16AR16ER16GR16AR1
6ER16GR16AR16ER16GR16AR16"
880 A$="L16V15T25004A05CR1604A05CR1604AR
8GR8AR804A05CR1604A05CR1604AR8GR8ER8"
890 PLAYC$
900 FORI=1T02:PLAYA$, C$:NEXTI
910 A$="T25003A04CR8COR16CR8COR16CR803A0
3A04CR160ER160R8CR803AR8GR8AR4"
920 PLAYA$,C$
930 A$="T25004A05CR8COR16CR8COR16CR8O4A0
5CR160ER160R8CR804AR8GR8A"
940 PLAYA$,C$
950 IFPLAY(2)=-1THEN950
960 CLS
970 RETURN
980 SCREENO:PRINT:PRINT:PRINT"SU HALCON
HA SIOO ELIMINAOO"
990 PRINT:PRINT"LOTRO INTENTO(S/N)?"
1000 A$=INKEY$:IFA$= ""THEN1000
1010 IFA$="S"THEN80
1020 IFA$<> "N"THEN1000
1030 ENO
```



DESCUBRE TU ORDENADOR



LOS SECRETOS DEL MSX

UN LIBRO PENSADO PARA TODOS LOS QUE QUIEREN INICIARSE DE VERDAD EN LA PROGRAMACION BASIC

Construcción de programas. El potente editor todo pantalla. Constantes numéricas. Series, tablas y cadenas. Grabación de programas. Gestión de archivo y grabación de datos. Tratamiento de errores. Los gráficos del MSX. Los sonidos del MSX. Las interrupciones. Introducción al lenguaje máquina.

Y ADEMAS PROGRAMAS DE EJEMPLO

Alfabético. Canon a tres voces. Moon Germs. Bossa Nova. Blue Bossa. La Séptima de Beethoven. La Flauta Mágica de Mozart. Scrapple from the apple & Donna Lee. The entretainer. Teclee un número. Calendario perpetuo. Modificación Tabla de colores SCREEN 1. Rectángulos en 3-D. Juego de caracteres alfabéticos en todos los modos. Juego Matemático. Más grande más pequeño. Póker. Breackout. Apocalypse Now. El robot saltarin. El archivo en casa.

EL LIBRO QUE ESPERABAS YA ESTA A LA VENTA

ENVIA HOY MISMO EL BOLETIN DE PEDIDO

de MANHATTAN TRAN	ibroLos secretos del N NSFER, S.A.			de 1.500 ptas. a la orden
Calle	n.°	Ciudad	******	DP
	erecho a recibir los se en el sobre MANHATT, RESERVA «LOS SI	ecretos MSX AN TRANSFE ECRETOS DE	en mi domlcilio libi	re de gastos de envío o

VENDALE UN PROGRAMA A SONY POR 500.000 PTAS.

Participa en su Concurso de programas para ordenador Hit Bit-MSX. Sony convoca un Concurso de programas para ordenadores MSX bajo dos categorías.

- A-Programas de Contenido Didáctico. Tema de contenido didáctico desarrollado por Centros Docentes entre los especificados en los planes de estudios vigentes.
- B Programas libres. Tema libre desarrollado por usuarios de ordenadores MSX.

Premios

- A-Para el mejor programa didáctico. 500.000 ptas. para el Centro Docente 500.000 ptas. para los autores
- B-Para el mejor programa de tema libre. l^{er} . premio 500.000 ptas. para el autor o autores. 5 premios: 100.000 ptas. para cada uno de los siguientes 5 clasificados.

Requisitos

- ► Los programas presentados por los Centros Docentes deberán tener un máximo de 28 K. RAM.
- ► Los programas presentados por usuarios deberán tener un máximo de 12 K.RAM.
- ► Sony tendrá la propiedad de los programas premiados.

- ► Sony tendrá los derechos de compra sobre el resto de los programas presentados.
- ► Los programas que concursen deberán ser presentados arabados en cinta de audio Sony o diskette Sony OM-D3440, entregándose dos copias. Asimismo se deberá adiuntar un listado, instrucciones de funcionamiento y una síntesis del contenido del programa.
- ► Con cada programa se entregará un sobre cerrado conteniendo los datos del autor o autores, y en exterior figurará el título correspondiente.
- ► Todos los concursantes. independientemente de su clasificación final. serán obsequiados con un producto Sony.

Fecha de entrega de los programas

La fecha tope para la recepción de los programas

es el 30 de Noviembre de 1.985. Debiendo ser entregados a Sony España, S.A. Departamento Ordenadores MSX. Sabino de Arana. 42-44 08028 BARCELONA. T.- (93) 330 65 51.

Fallo del concurso y entrega de premios

Entre todos los programas recibidos, Sony eligirá los que a su juicio, contengan un mayor nivel de innovación y creatividad.

El fallo se hará público el 29 de Diciembre de 1.985 y publicado en la prensa nacional.

Para mayor información o consulta, dirijase a cualquiera de las Delegaciones Sony.



DELEGACIONES SONY ESPAÑA, S.A.

Programas Sony para ordenadores MSX





Monkey



Paises del Mundo-1



Palses del Mundo-2



Computador Adivino



Computer >



The Snowman





Character Collection



Stop the express (Para el Tren)



Hustler (Billar Americano)



Data cartridge



Quinielas y Reducciones



Home Writer



Sparkie



Aprendiendo Inglés-1



Binary Land



Creative



Aprendiendo



Antartic



Mastermind



Contabilidad



Athletic Land







El Ahorcado



Dorodon



La Pulga



Cosmos



Control



Battle Cross



Mouser



Crazy Train





Juno First



Car Jamboree







Blackjack



Field-2 (olimpiadas)



Driller Tanks (Tanque Destructor)



Sonygraph



Ninja





Ordenador Doméstico



Para lo que guste ordenar. MSX

